

2021

GENERAL CATALOGUE
CATALOGO GENERALE

VACUUM CLEANERS • ASPIRATORI



LCR
TEAM
Honda
PREMIUM PARTNER
LCR HONDA TEAM

 **COMET**

INDEX

SOMMARIO

KEY › LEGENDA	6
---------------------	---

VACUUM CLEANERS - ASPIRATORI	7
------------------------------------	---

PREMIUM SERIES

CA 18 S	12
CM 12 S FREE	13
CM 20 S	14
CM 30 S	15
CV 20 S	16
CV 20 X	17
CV 30 X	18
CV 30 XE	19
CV 50 XE	20
ACCESSORIES DETAILS › DETTAGLI ACCESSORI	21

PROFESSIONAL SERIES

CVP 120 P Eco	27
CVP 130 PEM	28
CVP 120 X	29
CVP 130 X	30
CVP 265 X	31
CVP 278 P	32
CVP 378 P	33
CVP 278 PBH	34
CVP 278 XBH	35
CVP 378 PBH	36
CVP 378 XBH	37
CVC 150 XH	38
CVC 278 XH	39
ACCESSORIES DETAILS › DETTAGLI ACCESSORI	40

INDUSTRIAL SERIES

CVI-U 380 X	46
CVI-A 180 X-XT	48
CVI-U 3100 S	50
CVI-A 1100 ST	52
CVI-A 1100 ST-OIL	54
CVI-A 1100 XT-EX	56
CVI-A 1100 ST plus	58
ACCESSORIES DETAILS › DETTAGLI ACCESSORI	60

TRANSPORT › TRASPORTO	62
-----------------------------	----

Comet, a fast



207

COUNTRIES &
TERRITORIES
that receive live
TV signal



400

MILLION

TV Spectators
per GP event



Takaaki Nakagami › Álex Márquez › Lucio Cecchinello
COMET PREMIUM PARTNER - LCR HONDA TEAM

racing brand



30
MILLION
MOTOGP®
FANBASE



2
MILLION
LCR TEAM®
FANBASE



KEY › LEGENDA



V - Hz = Power supply - Alimentazione



W(max) = Absorbed power (max) - Potenza assorbita (max)



lt = Tank capacity - Capacità serbatoio



KPa - mmH₂O = Max Depression - Depressione massima



l/s = Air flow rate - Portata aria



N° = Vacuum Motors - Motori aspirazione



kg = Weight - Peso



VACUUM CLEANERS ASPIRATORI



PREMIUM SERIES



PROFESSIONAL SERIES



INDUSTRIAL SERIES

THE PERFECT MODEL FOR EVERY NEED

Comet product range of vacuum cleaners features a wide variety of units, from the compact ash vacuum for domestic use to professional models with 2 and 3 motors, that guarantees to the customer the possibility to choose the perfect solution for all his cleaning needs.

IL MODELLO PERFETTO PER OGNI ESIGENZA

La gamma di aspiratori Comet comprende una grande varietà di unità, dal compatto aspiracenere per un utilizzo domestico fino ai modelli professionali a 2 e 3 motori, per garantire al cliente la possibilità di scegliere la perfetta soluzione per le sue esigenze di pulizia.



PREMIUM SERIES



DIFFERENT FUNCTION, SAME RESULT

Regardless of the function used, each model guarantee excellent result in terms of cleaning and ease of use.

DIVERSE FUNZIONI, IDENTICO RISULTATO

A prescindere dalla funzione utilizzata, tutti i modelli della gamma garantiscono risultati eccellenti in termini di pulizia e facilità d'uso.

MULTIFUNCTION VACUUM CLEANERS

PREMIUM SERIES features a range of models dedicated to domestic and semiprofessional vacuum cleaning.

ASPIRATORI MULTIFUNZIONE

La gamma PREMIUM SERIES è composta da modelli dedicati all'aspirazione domestica o semiprofessionale.



COMPACT DIMENSIONS AND HIGH MANEUVERABILITY

Compact dimensions of these units allow an efficient cleaning also in small spaces or narrow passages.

DIMENSIONI COMPATTE E GRANDE MANEGGEVOLEZZA

Le dimensioni compatte di queste unità permettono una pulizia efficace anche in spazi piccoli o passaggi angusti.

NOMENCLATURE


NOMENCLATURA

CAPACITY

18/20/30 = tank capacity (Premium models)

CAPACITÀ

18/20/30 = capacità fusto (modelli Premium)



SERIES

CA = Comet Ash vacuum cleaner

CM = Comet Multifunction vacuum cleaner

CV = Comet Vacuum cleaner

SERIE

CA = Aspiracenere Comet

CM = Aspiratore Multifunzione Comet

CV = Aspiratore Comet

TECHNICAL FEATURES

S = Steel tank

X = Stainless steel tank

E = Power Tool socket

FREE = Battery

CARATTERISTICHE TECNICHE

S = fusto in acciaio (Steel)

X = fusto in acciaio inox

E = presa Elettrotrattensile

FREE = Alimentazione a batteria

AVAILABLE VERSIONS › VERSIONI DISPONIBILI


ASH VACUUM
ASPIRACENERE

Ash vacuum function.
Funzione aspiraceneri.


BLOWER
SOFFIATORE

Blower function.
Funzione soffiatore.


WET VACUUM
ASPIRALIQUIDI

Wet vacuum function.
Funzione aspiraliquidi.


DRY VACUUM
ASPIRAPOLVERE

Dry vacuum function.
Funzione aspirapolvere.

OTHER FEATURES › ALTRE CARATTERISTICHE


MOTORS
MOTORI

Number of motors.
Numero di motori.


MOTOR STAGES
STADI MOTORE

Number of motor stages.
Numero stadi motore.


COLLECTOR FILTER
FILTRO RACCOGLITORE

Paper filter for collecting dry residues.
Filtro in carta per la raccolta dei residui asciutti.


FILTER MATERIAL
MATERIALE FILTRO

Various material filters for dry residues.
Filtri in vari materiali per residui asciutti.


WASHABLE FILTER
FILTRO LAVABILE

Cartridge filter for wet and dry residues.
Filtro a cartuccia per residui asciutti e liquidi.


FILTER SHAKER
SCUOTIFILTRO

Manual / automatic operating external filter shaker.
Scuotifiltro esterno ad azionamento manuale / automatico.


POWER TOOL SOCKET
PRESA ELETTROUTENSILE

Inlet power tool socket (max 2200 W).
Attacco di ingresso per elettroutensile (max 2200 W).


BATTERY VERSION
VERSIONE A BATTERIA

Chargeable battery versions.
Versioni a batteria ricaricabile.



CA 18 S



Ash
Cenere



GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Metal tank
- Cloth filter
- Metal flexible hose 1 m



CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Fusto in acciaio
- Filtro panno
- Tubo flex in metallo rivestito 1 m



CODE CODICE	MODELS MODELLI				It					
		V	Hz			kPa	mmH ₂ O			
9355 0001	CA 18 S	230	50	800 (1000)	Total / Totale: 18	18	1800	30	1	3,6

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
1 m	3208 1284
3208 0616	
-	

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
3x 1002 0261	
1002 0262	

PREMIUM SERIES WITH 1 MOTOR - SERIE PREMIUM CON 1 MOTORE



CM 12 S FREE

Dry + ash + blower
Polvere + cenere + soffiatore



GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Eco Energy function: energy saving
- Top Energy function: Top performances
- Autonomy: 25 min. using Eco Energy mode, 15 min. using Top Energy mode
- 18V Li-ion rechargeable batteries (battery charger included)
- Ready to use in 1,5 hours / Full charge in 4 hours
- Blowing function
- Steel Tank
- Practical shoulder belt
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenzioso
- Funzione Eco Energy - Risparmio energetico
- Funzione Top Energy - Massime prestazioni
- Autonomia: 25 min in funzione Eco Energy, 15 min in funzione Top Energy
- Batterie ricaricabili 18V Li-ion (carica batterie incluso)
- Pronto all'uso in 1,5h / ricarica completa in 4h
- Funzione soffiante
- Fusto in acciaio
- Pratica tracolla
- Accessori Ø 35



CODE CODICE	MODELS MODELLI							
		V Hz	Ah	lt	kPa mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9355 0008	CM 12 S FREE	18 -	2,2	Total / Totale: 12	10 1020	20	1	3,3

STANDARD ACCESSORIES

DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 1,5 m	3208 0620
 2x	3208 0634
	0219 0029
	1846 0039
	1002 0262
	3046 0039

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 3x	1002 0261		3046 0040
	1002 0274		3046 0041
 1 m	3208 0618		3046 0043
	3208 0632		3046 0048
	3208 0636		3046 0046



CM 20 S

Multifunction 4 in 1
Multifunzione 4 in 1

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Metal tank
- Washable filter
- Blowing function
- Filter shaker
- Metal flexible hose 1 m and plastic hose 1,5 m
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI


- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio
- Filtro a cartuccia lavabile
- Funzione soffiante
- Scuotifiltro pneumatico
- Tubo flex in metallo rivestito 1 m e in plastica da 1,5 m
- Accessori Ø 35




CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9355 0002	CM 20 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total / Totale: 20	18	1800	35	1	5,8

STANDARD ACCESSORIES


DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 1 m	3208 0618
 1,5 m	3208 0624
 2x	3208 0634
	3046 0039
	0219 0029
	1002 0087
	1002 0240

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 5x	3050 0016		3208 0636	 1,5 m	3208 0620
 3x	1002 0091		1002 0274		3046 0040
	1002 0264		1002 0273		3046 0041
	1002 0103		3208 0632		3046 0043
					3046 0048
					3046 0046

PREMIUM SERIES WITH 1 MOTOR - SERIE PREMIUM CON 1 MOTORE



CM 30 S

Multifunction 4 in 1 Multifunzione 4 in 1

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Metal tank
- Washable filter + prefilter for fine dust
- Cloth filter
- Filter shaker
- Metal flexible hose 1,5 m and plastic hose 1,5 m
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenzioso
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio
- Filtro a cartuccia lavabile + prefiltro polveri fini
- Filtro panno
- Scuotifiltro pneumatico
- Tubo flex in metallo rivestito 1,5 m e in plastica da 1,5 m
- Accessori Ø 35



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9355 0003	CM 30 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total / Totale: 14+14	18	1800	30	1	9

STANDARD ACCESSORIES

DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 1,5 m	3208 0620
 1,5 m	3208 0624
 2x	3208 0634
	3046 0039
	0219 0029
	1002 0087
	1002 0240
	1002 0282

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
3x 	1002 0091		3208 0636
	1002 0274	 5 m	3208 0628
	1002 0104	 1 m	3208 0618
	1002 0264		3046 0040
	1002 0273		3046 0041
	1002 0103		3046 0043
	3208 0632		3046 0048
			3046 0046



CV 20 S

Wet & dry + blower
Polvere e liquidi + soffiatore

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Blowing function
- Metal tank
- Filter shaker
- 4 m power cable
- Flexible hose 1,5 m
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenzioso
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Funzione soffiante
- Fusto in acciaio
- Scuotifiltro pneumatico
- Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 1,5 m
- Portaccessori
- Accessori Ø 35



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9355 0004	CV 20 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total / Totale: 20 Dust / Polveri: 14 Liquids / Liquidi: 16	18	1800	40	1	5,5

STANDARD ACCESSORIES

DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 1,5 m	3208 0624
 2x	3208 0634
	3046 0039
	0219 0029
	1002 0240
	-

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 5x	3050 0016		3208 0632
 3x	1002 0091		3208 0636
	1002 0274		3046 0040
	1002 0264		3046 0041
	1002 0273		3046 0043
	1002 0103		3046 0048
 2,5 m	3208 0650		3046 0046

PREMIUM SERIES WITH 1 MOTOR - SERIE PREMIUM CON 1 MOTORE



CV 20 X



Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- 4 m power cable
- Flexible hose 2 m
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35



CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 2 m
- Vano portaccessori
- Accessori Ø 35



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9355 0014	CV 20 X	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total / Totale: 20 Dust / Polveri: 14 Liquids / Liquidi: 16	27	2700	70	1	7,0

STANDARD ACCESSORIES

DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 2 m	3208 0640
 2x	3208 0634
	3206 0176
	3046 0182
	3046 0183
	0219 0029
	1002 0240
	-
	-

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
5x 	3050 0017	 4 m	3208 0652
5x 	3050 0020		3208 0632
3x 	1002 0091		3208 0636
	1002 0104		3208 0638
	1002 0274		3046 0040
	1002 0264		3046 0041
	1002 0273		3046 0043
	1002 0103		3046 0048
 5 m	3208 0628		3046 0046



CV 30 X



Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- 4 pivoting wheels
- Professional closing hooks
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 4 m power cable
- Accessories Ø 35



CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- 4 ruote pivotanti
- Ganci professionali in metallo
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Cavo di alimentazione 4 m
- Accessori Ø 35



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9355 0015	CV 30 X	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total / Totale: 30 Dust / Polveri: 20 Liquids / Liquidi: 24	27	2700	70	1	7,4

STANDARD ACCESSORIES

DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 2 m	3208 0640
 2x	3208 0634
	3206 0176
	3046 0182
	3046 0183
	0219 0029
	1002 0240
	-
	-

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
5x 	3050 0018	 4 m	3208 0652
5x 	3050 0020		3208 0632
3x 	1002 0091		3208 0636
	1002 0104		3208 0638
	1002 0274		3046 0040
	1002 0264		3046 0041
	1002 0273		3046 0043
	1002 0103		3046 0048
 5 m	3208 0628		3046 0046

PREMIUM SERIES WITH 1 MOTOR - SERIE PREMIUM CON 1 MOTORE



CV 30 XE



Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Power tool socket (max 2200 W)
- Steel extension pipe
- Professional closing hooks
- 5 m power cable
- Flexible hose 4 m
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35




CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenzioso
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Presa per elettrodomestici (max 2200 W)
- Tubi di prolunga in acciaio
- Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 5 m
- Tubo flex 4 m
- Vano portaccessori
- Accessori Ø 35



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9355 0016	CV 30 XE	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total / Totale: 30 Dust / Polveri: 20 Liquids / Liquidi: 24	27	2700	70	1	8,4

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 4 m	3208 0652		0219 0029
	3208 0638		1002 0240
	3208 0632		-
	3206 0176		-
	3046 0182		2803 0716
	3046 0183		

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 5x	3050 0018		3208 0634
 5x	3050 0020		3208 0636
 3x	1002 0091		3046 0040
	1002 0104		3046 0041
	1002 0274		3046 0043
	1002 0264		3046 0048
	1002 0273		3046 0046
	1002 0103	 2 m	3208 0640
	1002 0271	 5 m	3208 0628



CV 50 XE



Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Power tool socket (max 2200 W)
- Steel extension pipe
- Professional closing hooks
- 4 m power cable
- Flexible hose 4 m
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35




CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenzioso
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Presa per elettrodomestici (max 2200 W)
- Tubi di prolunga in acciaio
- Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 4 m
- Vano portaccessori
- Accessori Ø 35



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9355 0017	CV 50 XE	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total / Totale: 50 Dust / Polveri: 21 Liquids / Liquidi: 35	27	2700	70	1	12,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 5 m	3208 1524		0219 0029
	3208 0638		1002 0240
	3208 0632		-
	3206 0176		-
	3046 0046		2803 0716
	3046 0182		
	3046 0183		

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
5x 	3050 0017		3208 0634
5x 	3050 0020		3208 0636
3x 	1002 0091		3046 0040
	1002 0104		3046 0041
	1002 0274		3046 0043
	1002 0264		3046 0048
	1002 0273		
	1002 0103		
	1002 0271	 2 m	3208 0640
		 5 m	3208 0628

ACCESSORIES DETAILS › DETTAGLI ACCESSORI

	3208 0640	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 2 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>		3046 0039	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	3208 0628	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>		3046 0040	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	3208 1284	1 mt flexible hose <i>Tubo flessibile 1 mt</i>		3206 0176	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	3208 0652	4 mt flexible hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 4 mt (Ø 35mm)</i>		3046 0041	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)</i>
	3208 1524	5 mt flexible hose <i>Tubo flessibile 5 mt</i>		3208 0638	Curve handle (Ø 35mm) <i>Impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	3208 0624	1,5 mt flexible plastic hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile in plastica 1,5 mt (Ø 35mm)</i>		2803 0716	Adapter (Ø 35mm) <i>Adattatore (Ø 35mm)</i>
	3208 0650	2,5 mt flexible plastic hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile in plastica 2,5 mt (Ø 35mm)</i>		1002 0282	Fine dust prefilter <i>Prefiltro per polveri fini</i>
	3208 0618	1 mt flexible metal hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile in metallo 1 mt (Ø 35mm)</i>		1002 0271	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	3208 0620	1,5 mt flexible metal hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile in metallo 1,5 mt (Ø 35mm)</i>		1002 0104	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>		1002 0240	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	3208 0634	Plastic pipe (straight). Ø 35mm <i>Tubo in plastica (dritto). Ø 35mm</i>		1002 0261	3 microfiber filters <i>3 filtri in microfibra</i>
	3208 0636	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) <i>Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)</i>		1002 0274	Nylon prefilter <i>Prefiltro in nylon</i>
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>		3050 0016	5 paper collector filters <i>5 filtri raccoglitori in carta</i>
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>		3050 0017	5 paper collector filters <i>5 filtri raccoglitori in carta</i>
	3208 0616	Aluminum lance <i>Lancia in alluminio</i>		3050 0018	5 paper collector filters <i>5 filtri raccoglitori in carta</i>
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>		3050 0020	5 microfiber collector filters <i>5 filtri raccoglitori in microfibra</i>
	3046 0048	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)</i>		1002 0273	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	3046 0182	Floor brush (L. 290mm) <i>Accessorio setolato per pavimenti (L. 290mm)</i>		1002 0103	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	3046 0183	Wet tool (L. 290mm) <i>Accessorio liquidi (L. 290mm)</i>		1002 0262	Washable filter (ash) <i>Filtro lavabile (cenere)</i>
				1002 0264	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>

PROFESSIONAL SERIES



SINGLE AND TWO-STAGES HIGH EFFICIENCY MOTORS

Professional vacuum cleaner models are available with 1, 2 and 3 motors, single or two-stages with low power consumption and high efficiency.

MOTORI MONO E BI-STADIO AD ALTA EFFICIENZA

Gli aspiratori della linea Professional sono disponibili con 1, 2 e 3 motori, mono-stadio o bi-stadio a basso consumo ed alta efficienza.

PROFESSIONAL VACUUM CLEANERS

PROFESSIONAL SERIES features a range of models dedicated to professional and industrial vacuum cleaning.

ASPIRATORI PROFESSIONALI

La gamma PROFESSIONAL SERIES è composta da modelli dedicati all'aspirazione professionale e industriale.



POLYPROPYLENE OR STAINLESS STEEL TANKS

Vacuum cleaners are available with tanks up to 78 lt and tilting systems, that allow more working duration and ease emptying operations.

FUSTI IN POLIPROPILENE O IN ACCIAIO INOX

Gli aspiratori sono disponibili con fusti fino a 78 lt e carrelli ribaltabili, che garantiscono maggiore autonomia e facilitano le operazioni di svuotamento.

NOMENCLATURE

NOMENCLATURA

CAPACITY

120/265/378 = number of motors + tank capacity (Professional models)

CAPACITÀ

120/265/378 = numero motori + capacità fusto (modelli Professional)

**SERIES**

CVP = Comet Vacuum cleaner Professional series

CVC = Comet Vacuum and Carpet cleaner

SERIE

CVP = Aspiratore Professionale Comet

CVC = Aspiratore e Lavamoquette Comet

TECHNICAL FEATURES

M = "M" class certification

S = Steel tank

X = Stainless steel tank

P = Polypropylene tank

H = Heavy Duty engine

B = Tilting tank

ECO = Low consumption

QUIET = Silent

CARATTERISTICHE TECNICHE

M = certificazione in classe M

S = fusto in acciaio (Steel)

X = fusto in acciaio inoX

P = fusto in Plastica

H = motore bistadio (Heavy duty)

B = Basculante

ECO = Basso consumo

QUIET = Silenzioso

AVAILABLE VERSIONS › VERSIONI DISPONIBILI

**CARPET CLEANING**
LAVAMOQUETTECarpet cleaning function.
Funzione lavamoquette.**BLOWER**
SOFFIATOREBlower function.
Funzione soffiatore.**WET VACUUM**
ASPIRALIQUIDIWet vacuum function.
Funzione aspiraliquidi.**DRY VACUUM**
ASPIRAPOLVEREDry vacuum function.
Funzione aspirapolvere.

OTHER FEATURES › ALTRE CARATTERISTICHE

**MOTORS**
MOTORINumber of motors.
Numero di motori.**MOTOR STAGES**
STADI MOTORENumber of motor stages.
Numero stadi motore.**ANTISTATIC DEVICE**
DISPOSITIVO ANTISTATICOCertificated antistatic device system.
Sistema antistatico di sicurezza certificato.**COLLECTOR FILTER**
FILTRO RACCOGLITOREPaper filter for collecting dry residues.
Filtro in carta per la raccolta dei residui asciutti.**FILTER MATERIAL**
MATERIALE FILTROVarious material filters for dry residues.
Filtri in vari materiali per residui asciutti.**HEPA FILTER**
FILTRO HEPAHigh efficiency particulate arrestance filter.
Filtro particolato ad alta efficienza.**CARTRIDGE FILTER**
FILTRO A CARTUCCIACartridge filter for thin dust.
Filtro a cartuccia per polveri fini.**WASHABLE FILTER**
FILTRO LAVABILECartridge filter for wet and dry residues.
Filtro a cartuccia per residui asciutti e liquidi.**FILTER SHAKER**
SCUOTIFILTROManual / automatic operating external filter shaker.
Scuotifiltro esterno ad azionamento manuale / automatico.**POWER TOOL SOCKET**
PRESA ELETTROUTENSILEInlet power tool socket (max 2200 W).
Attacco di ingresso per elettroutensile (max 2200 W).**SILENCED MOTOR**
MOTORE SILENZIATOHigh-efficiency ultra-silenced motors.
Motori ultra silenziosi ad alta efficienza.**ECO SYSTEM**
SISTEMA ECOBest compromise between performance and consumption.
Il miglior compromesso tra prestazioni e consumo.



CVP 112 Quiet



Dry
Polvere



GENERAL FEATURES

- Ultra silenced (76 dB) single stage motor (high efficiency)
- Integrated accessory holder
- Shock and overturn proof design
- 12 litre plastic tank (PP)
- Cloth filter
- Rotating ON/OFF switch
- Paper collector filter
- 7,5 m power cable
- Accessories Ø 35



CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore monostadio ad alta efficienza ultra silenzioso (76 dB)
- Filtro sacco carta e filtro panno
- Fusto in polipropilene antiurto da 12 lt
- Supporto per accessori integrato
- Interruttore rotativo
- Struttura antiurto e antiribaltamento
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Accessori Ø 35



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0020	CVP 112 Quiet	220 / 240	50 / 60	800	Total / Totale: 12 Dust / Polveri: 9	24	2400	44	1	6,8

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 2 m	3208 1424
	3301 1601
	0219 0029
	3046 0043

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
	3046 0124
	3046 0046
	-
	1002 0336

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
10x 	3050 0024
10x 	3050 0025
	1002 0337
	3046 0044

PROFESSIONAL SERIES WITH 1 MOTOR - SERIE PROFESSIONAL CON 1 MOTORE



CVP 120 P Eco




Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES

- ECO Energy E2 High efficiency motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- 4 wheels (2 pivoting)
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 4 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35



CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore ECO Energy E2 ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in plastica
- 4 ruote di cui 2 pivotanti
- Valvola a galleggiante
- Filtro in panno
- Cavo di alimentazione 4 m
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 35



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	
9356 0021	CVP 120 P Eco	230	50	800	20	22	2200	60	1	6,5

STANDARD ACCESSORIES

DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 2 m	3208 1381
 2x	3208 0634
	0219 0029
	3206 0176
	3046 0182
	3046 0183
	1002 0240
	-
	-

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 5x	3050 0017	 5x	3050 0020		3208 0652
 3x	1002 0091		1002 0274	 2x	3208 0632
	1002 0264		3208 0636		3208 0638
	1002 0273		3046 0040		3046 0041
	1002 0103		3046 0043		3046 0048
 5 m	3208 0628		3046 0046		



CVP 130 PEM

Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES

- 1 by pass motors high efficiency
- Suction system with by-pass cooling
- Power tool socket (max 2200 W)
- Automatic ON/OFF filter shaker
- Shock proof tank (PP)
- Liquid float valve
- Dirty filter indicator
- Rotary switch
- M/E10 suction filter with NANO TECH coating
- M/E10 air outlet filter
- Multidiameter tool adapter
- 7.5 m neoprene power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 35


CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenziato ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Presa per elettrodomestici automatica (max 2200 Watt)
- Scuotifiltro automatico a impulsi
- Fusto in plastica antiurto
- Indicatore luminoso filtro intasato
- Selettore funzioni rotativo
- Filtro M/E10 a cartuccia con rivestimento NANO TECH
- Filtro M/E10 a pannello per uscita aria motore
- Adattatore per elettrodomestico
- Cavo elettrico da 7.5 m in neoprene
- Ruote antistrada
- Accessori Ø 35



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0001	CVP 130 PEM	230	50	1400	Total / Totale: 30 Dust / Polveri:18 Liquids / Liquidi:20	24	2400	70	1	11

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 4 m	3208 0644
	3208 0638
	3208 0632
	0219 0029
 300 mm	3206 0177
	3046 0049
	2803 0716

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
	3046 0051
	1002 0277
2x 	-
	1002 0081
	1002 0090
	1002 0276

OPTIONAL ACCESSORIES

ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
5x 	1002 0280

PROFESSIONAL SERIES WITH 1 MOTOR - SERIE PROFESSIONAL CON 1 MOTORE



CVP 120 X



Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES



- High efficiency by pass motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35



CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro in panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 35



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)		lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°
9356 0002	CVP 120 X	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Totale: 20 Dust / Polveri: 14 Liquids / Liquidi: 16	24	2400	65	1	8

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 2,5 m	3208 0626
	3208 0632
	0219 0029
	3046 0043
	3046 0046
 300 mm	3206 0177

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
	3046 0049
	3046 0051
	1002 0104
	1002 0240
	-

OPTIONAL ACCESSORIES

ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
10x 	3050 0019
	1002 0271
	1002 0273
	1002 0103
	1002 0264
	3046 0044



CVP 130 X



Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES

- High efficiency by pass motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Washable filter
- 7,5 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35




CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro lavabile
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 35



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0003	CVP 130 X	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Totale: 30 Dust / Polveri: 15 Liquids / Liquidi: 17	24	2400	65	1	8,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 2,5 m	3208 0626
	3208 0632
	0219 0029
	3046 0043
	3046 0046
 300 mm	3206 0177

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
	3046 0049
	3046 0051
	1002 0264
	1002 0240
	-

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
10x 	3050 0019
	1002 0104
	1002 0271
	1002 0273
	1002 0103
	3046 0044

PROFESSIONAL SERIES WITH 2 MOTORS - SERIE PROFESSIONAL CON 2 MOTORI



CVP 265 X



Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES

- 2 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Stainless steel tank
- Static electric shock inhibitor
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40



CLOTH



CARATTERISTICHE GENERALI

- 2 motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in acciaio inox
- Sistema antielettrostaticità
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 40



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	
9356 0005	CVP 265 X	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 65 Dust / Polveri: 30 Liquids / Liquidi: 40	22	2200	130	2	14,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 2,5 m	3208 0656	 400 mm	3206 0178
	3208 0630		3046 0050
	0219 0030		3046 0052
	3046 0042		1002 0101

OPTIONAL ACCESSORIES
ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
10x 	3050 0019
	1002 0094
	1002 0268



CVP 278 P




Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES

- 2 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Plastic tank (PP)
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 7.5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40



CARATTERISTICHE GENERALI

- 2 motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in plastica (PP)
- Sistema antielettrostaticità
- Tubo di scarico liquidi
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 40



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0006	CVP 278 P	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	22	2200	130	2	21,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 2,5 m	3208 0656	 400 mm	3206 0178
	3208 0630		3046 0050
	0219 0030		3046 0052
	3046 0042		1002 0097

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
10x 	3050 0019
	1002 0093
	1002 0268

PROFESSIONAL SERIES WITH 3 MOTORS - SERIE PROFESSIONAL CON 3 MOTORI



CVP 378 P



Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES

- 3 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Plastic tank (PP)
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40



CARATTERISTICHE GENERALI

- 3 motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in plastica (PP)
- Sistema antielettrostaticità
- Tubo di scarico liquidi
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 40



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0007	CVP 378 P	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	22	2200	195	3	23,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 2,5 m	3208 0656	 400 mm	3206 0178
	3208 0630		3046 0050
	0219 0030		3046 0052
	3046 0042		1002 0097

OPTIONAL ACCESSORIES
ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
10x 	3050 0019
	1002 0093
	1002 0268



CVP 278 PBH



Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES

- 2 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Fully removable tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40



CARATTERISTICHE GENERALI

- 2 motori bi-stadio silenziosi
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in plastica
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Sistema svuotamento a bascula
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 10 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0009	CVP 278 PBH	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	24	2400	108	2	23

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 2,5 m	3208 0656	 400 mm	3206 0178
	3208 0630		3046 0050
	0219 0030		3046 0052
	3046 0042		1002 0100

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
10x 	3050 0019
	1002 0093
	1002 0268
	1002 0266
	1002 0088
	0219 0032

PROFESSIONAL SERIES WITH 2 MOTORS (TWO STAGES) - SERIE PROFESSIONAL CON 2 MOTORI (BI-STADIO)



CVP 278 XBH



Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES

- 2 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Fully removable tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40



CARATTERISTICHE GENERALI

- 2 motori bi-stadio silenziosi
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Sistema svuotamento a bascula
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 10 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0008	CVP 278 XBH	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	24	2400	108	2	24

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 2,5 m	3208 0656	 400 mm	3206 0178
	3208 0630		3046 0050
	0219 0030		3046 0052
	3046 0042		1002 0100

OPTIONAL ACCESSORIES

ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
10x 	3050 0019
	1002 0093
	1002 0268
	1002 0266
	1002 0088
	0219 0032



CVP 378 PBH



Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES

- 3 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40



CARATTERISTICHE GENERALI

- 3 motori bi-stadio silenziosi
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in plastica
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Sistema svuotamento a bascula
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 10 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0011	CVP 378 PBH	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	24	2400	162	3	26

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 2,5 m	3208 0656	 400 mm	3206 0178
	3208 0630		3046 0050
	0219 0030		3046 0052
	3046 0042		1002 0100

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 10x	3050 0019
	1002 0093
	1002 0268
	1002 0266
	1002 0088
	0219 0032

PROFESSIONAL SERIES WITH 3 MOTORS (TWO STAGES) - SERIE PROFESSIONAL CON 3 MOTORI (BI-STADIO)



CVP 378 XBH



Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES

- 3 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40



CARATTERISTICHE GENERALI

- 3 motori bi-stadio silenziosi
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Sistema svuotamento a bascula
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 10 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0010	CVP 378 XBH	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	24	2400	162	3	27

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 2,5 m	3208 0656	 400 mm	3206 0178
	3208 0630		3046 0050
	0219 0030		3046 0052
	3046 0042		1002 0100

OPTIONAL ACCESSORIES
ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 10x	3050 0019
	1002 0093
	1002 0268
	1002 0266
	1002 0088
	0219 0032



CVC 150 XH

Wet & dry + carpet
Polvere e liquidi + moquette

GENERAL FEATURES

- Silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Detergent pump (1x 26 W - 1,2 l/min - 2,5 bar)
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- 11 l. detergent tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore bi-stadio silenzioso
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Pompa detergente (1x 26 W - 1,2 l/min - 2,5 bar)
- Fusto in acciaio inox
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Tubo di scarico serbatoio di raccolta
- Serbatoio detergente 11 litri
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 10 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0012	CVC 150 XH	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Totale: 50 Dust / Polveri: 21 Liquids / Liquidi: 35	22	2200	53	1	19

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 2,5 m	3208 0658		1002 0085
	3046 0053		1002 0099
	3046 0047		

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
10x 	3050 0019
	1002 0269
	1002 0267
	1002 0270
	1002 0263

PROFESSIONAL SERIES WITH 2 MOTORS (TWO STAGES) - SERIE PROFESSIONAL CON 2 MOTORI (BI-STADIO)



CVC 278 XH

Wet & dry + carpet
Polvere e liquidi + moquette

GENERAL FEATURES

- 2 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Detergent pump (2x 48 W - 0,7 - 1 l/min - 7 bar)
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- 25 l. detergent tank
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 2 motori bi-stadio silenziosi
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Pompa detergente (2x 48 W - 0,7 - 1 l/min - 7 bar)
- Fusto in acciaio inox
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Tubo di scarico serbatoio di raccolta
- Serbatoio detergente 25 litri
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 10 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0013	CVC 278 XH	230	50	2200 (2400)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	22	2200	108	2	29,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
 2,5 m	3208 0658		3046 0047
	3046 0053		1002 0100

**OPTIONAL ACCESSORIES
ACCESSORI OPTIONAL**

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE
10x 	3050 0019
	1002 0093
	1002 0268
	1002 0266
	1002 0088


ACCESSORIES DETAILS › DETTAGLI ACCESSORI

	3208 1424	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 2 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>		0219 0030	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	3208 1381	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 2 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>		3046 0042	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	3208 0626	2,5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>		3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	3208 0628	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>		3046 0048	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)</i>
	3208 0652	4 mt flexible hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 4 mt (Ø 35mm)</i>		3206 0177	300 mm "Premium" accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 300 mm (Ø 35mm)</i>
	3208 0644	4 mt flexible hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 4 mt (Ø 35mm)</i>		3206 0178	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	3208 0656	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>		3046 0044	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti con ruote (Ø 35mm)</i>
	3208 0658	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>		3046 0124	
	3208 1399	10 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 10 mt (Ø 40mm)</i>		3046 0182	Floor brush (L. 290mm) <i>Accessorio setolato per pavimenti (L. 290mm)</i>
	3208 1158	30 mt roll of flexible hose without swivel (Ø 40mm) <i>Matassa di tubo flex. 30 mt senza manicotti (Ø 40mm)</i>		3046 0183	Wet tool (L. 290mm) <i>Accessorio liquidi (L. 290mm)</i>
	1801 0032	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)</i>		3206 0176	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	1801 0033	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) <i>Manicotto diritto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)</i>		3046 0041	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)</i>
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>		3046 0049	Dust accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 35mm)</i>
	3208 0634	Plastic pipe (straight). Ø 35mm <i>Tubo in plastica (dritto). Ø 35mm</i>		3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	3208 0636	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) <i>Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)</i>		3046 0051	Liquid accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 35mm)</i>
	3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>		3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>		3208 0638	Curve handle (Ø 35mm) <i>Impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	3046 0047	Attachment for injection/extraction (Ø 40mm) <i>Bocchetta iniezione/estrazione (Ø 40mm)</i>		2803 0716	Adapter (Ø 35mm) <i>Adattatore (Ø 35mm)</i>
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>		1002 0268	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>

ACCESSORIES DETAILS › DETTAGLI ACCESSORI

	1002 0269	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>		1002 0270	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	1002 0093	Cloth filter for fine dust <i>Filtro panno per polveri fini</i>		1002 0273	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	1002 0336	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>		1002 0103	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	1002 0104	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>		1002 0088	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	1002 0271	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>		1002 0263	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	1002 0099	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>		1002 0277	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	1002 0240	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>		1002 0337	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	1002 0081	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>		1002 0264	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	1002 0085	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>		1002 0267	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	1002 0091	3 fiber prefilters <i>3 prefiltri in microfibra</i>		1002 0266	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	1002 0274	Nylon prefilter <i>Prefiltro in nylon</i>		1002 0094	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	3050 0017	5 paper collector filters <i>5 filtri raccoglitori in carta</i>		1002 0097	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	3050 0019	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>		1002 0100	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	3050 0024	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>		1002 0101	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	1002 0280	5 microfiber collector filters <i>5 filtri raccoglitori in microfibra</i>		1002 0276	Motor cooling air outlet filter <i>Filtro uscita aria raffreddamento motore</i>
	3050 0025	10 microfiber collector filters <i>10 filtri raccoglitori in microfibra</i>		1002 0090	Intake air outlet HEPA filter <i>Filtro HEPA uscita aria aspirata</i>
				3046 0053	Carpet cleaning set (Ø 40mm) <i>Set pulizia tappeti (Ø 40mm)</i>
				0219 0032	Gangway tool (only for liquid suction) <i>Bocchetta frontale fissa completa (solo per aspirazione liquidi)</i>

INDUSTRIAL SERIES



SINGLE AND TWO-STAGES HIGH EFFICIENCY MOTORS

Industrial vacuum cleaner models are available with 1 or 3 motors, single or two-stages with low power consumption and high efficiency.

MOTORI MONO E BI-STADIO AD ALTA EFFICIENZA

Gli aspiratori della linea Industrial sono disponibili con 1 o 3 motori, mono-stadio o bi-stadio a basso consumo ed alta efficienza.

INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS

INDUSTRIAL SERIES features a range of models able to work continuously without the need to clean the filter and without any maintenance.

ASPIRATORI INDUSTRIALI

La gamma INDUSTRIAL SERIES è composta da modelli in grado di lavorare in modo continuo senza la necessità di pulire il filtro e senza alcuna manutenzione.



STEEL OR STAINLESS STEEL TANKS

Vacuum cleaners are available with tanks up to 100 lt, that allow more working duration.

FUSTI IN ACCIAIO O IN ACCIAIO INOX

Gli aspiratori sono disponibili con fusti fino a 100 lt, che garantiscono maggiore autonomia.

NOMENCLATURE

NOMENCLATURA

CAPACITY

120/265/378 = number of motors + tank capacity (Professional models)

CAPACITÀ

120/265/378 = numero motori + capacità fusto (modelli Professional)



SERIES

CVI-U = Comet Vacuum Industrial universal motors

CVI-A = Comet Vacuum Industrial induction motors

SERIE

CVI-U = Aspiratore Industriale Comet motori universali

CVI-A = Aspiratore Industriale Comet motori ad induzione

TECHNICAL FEATURES

S = Steel tank

X = Stainless steel tank

T = Three-phase models

ECO = Low consumption

QUIET = Silent

OIL = For oil and grease

EX = Explosive atmospheres

CARATTERISTICHE TECNICHE

S = Fusto in acciaio (Steel)

X = Fusto in acciaio inoX

T = Modelli Trifase

ECO = Basso consumo

QUIET = Silenzioso

OIL = Per oli e grassi

EX = Atmosfere esplosive

AVAILABLE VERSIONS › VERSIONI DISPONIBILI

**WET VACUUM**
ASPIRALIQUIDIWet vacuum function.
Funzione aspiraliquidi.**DRY VACUUM**
ASPIRAPOLVEREDry vacuum function.
Funzione aspirapolvere.

OTHER FEATURES › ALTRE CARATTERISTICHE

**MOTORS**
MOTORINumber of motors.
Numero di motori.**MOTOR STAGES**
STADI MOTORENumber of motor stages.
Numero stadi motore.**ANTISTATIC DEVICE**
DISPOSITIVO ANTISTATICOCertificated antistatic device system.
Sistema antistatico di sicurezza certificato.**FILTER MATERIAL**
MATERIALE FILTROVarious material filters for dry residues.
Filtri in vari materiali per residui asciutti.**HEPA FILTER**
FILTRO HEPAHigh efficiency particulate arrestance filter.
Filtro particolato ad alta efficienza.**L-CLASS FILTER**
FILTRO CLASSE LMax value of dust concentration on workplace (AGW) > 1 mg/m³.
Polveri con un valore di concentrazione max sul posto di lavoro (AGW) > 1 mg/m³.**M-CLASS FILTER**
FILTRO CLASSE MMax value of dust concentration on workplace (AGW) ≥ 0,1 mg/m³, wood dust.
Polveri con un valore di concentrazione max sul posto di lavoro (AGW) ≥ 0,1 mg/m³, polveri di legno.**FILTER SHAKER**
SCUOTIFILTROManual / automatic operating external filter shaker.
Scuotifiltro esterno ad azionamento manuale / automatico.**ATEX**
ATEXATmospheres EXplosibles vacuum certificate.
Aspiratore certificato per lavorare in atmosfere potenzialmente esplosive.



CVI-U 380 X



Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES

- 3 silenced two stage by-pass cooling motors
- Stainless steel container
- Mechanical horizontal & simple manual filter cleaning system
- Steel closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Power coated steel structure and containers
- Trolley with front pivoting non-marking wheels (with brake), and large inbuilt accessories basket
- Liquid float valve
- Drain System

CARATTERISTICHE GENERALI

- 3 motori bistadio silenziosi
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Scuotifiltro manuale
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Valvola a galleggiante
- Vano porta accessori integrato
- Struttura in acciaio antiribaltamento
- Ruote antitraccia

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9357 0001	CVI-U 380 X	220 / 240	50 / 60	3000	80	24	2400	162	3	45

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD


ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE
	Cloth filter <i>Filtro sacco</i>	3050 0021		Steel reduction Ø 70-50 mm <i>Riduzione Ø 70-50 mm</i>	2825 0117

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPZIONALI

ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE
OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT › SET MINIMO OPZIONALE PER FAR FUNZIONARE L'UNITÀ			KIT 2 FOR OIL AND SWARF CLEANING › KIT 2 PULIZIA SET OLI / TRUCIOLI		2830 0169
THE KIT INCLUDES: › IL KIT COMPRENDE:					
	3m complete EVA Ø50 hose set <i>Tubo aspirazione EVA conduttivo 3 mt (Ø 50)</i>	3208 1514	2x 	Accessories sleeve PUR/PVC Ø 50 <i>Manicotti conduttivi per tubo flessibile PVC Ø 50</i>	1801 0048
	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 <i>Lancia piatta plastica con manicotto Ø 50</i>	0219 0041			
KIT 1 FOR INDUSTRIAL CLEANING › KIT 1 PER PULIZIA INDUSTRIALE		2830 0168			
THE KIT INCLUDES: › IL KIT COMPRENDE:					
2x 	Accessories sleeve eva Ø 50 <i>Manicotti accessori Ø 50</i>	1801 0047		4 mt Pur antistatic flexible hose Ø50 <i>Tubo aspirazione antistatico 4 mt Ø50</i>	3208 1511
	4 mt Eva conductive flexible hose Ø 50 <i>Tubo aspirazione conduttivo 4 mt Ø 50</i>	3208 1510			
	Steel handle Ø 50 <i>Impugnatura acciaio cromato Ø 50</i>	3208 1512		Galvanized chip basket <i>Secchio separatrucioli zincato</i>	1846 0043
	Dust inox tool <i>Spazzola polvere inox l=420</i>	3046 0178			
	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 <i>Lancia piatta plastica con manicotto Ø 50</i>	0219 0041		Rubber antistatic round lance Ø 50 <i>Lancia tonda gomma antistatica Ø 50</i>	0219 0042
	PVC round brush with galvanized joint Ø 50 <i>Lancia pennello plastica con manicotto zincato Ø 50</i>	3046 0177			



Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES

- IP 55 silenced turbine motor
- Stainless steel container
- Mechanical horizontal & simple manual filter cleaning system
- Steel closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Power coated steel structure and containers
- Steering wheels with brake
- Liquid float valve
- Pressure relief valve, safety device avoiding engine problems in case of clogging
- Drain hose System
- Quick release tank system

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore a turbina silenzioso IP 65
- Valvola limitatrice di pressione
- Fusto in acciaio inox
- Scuotifiltro manuale
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Struttura in acciaio antiribaltamento
- Tubo di scarico serbatoio di raccolta
- Verniciatura epossidica
- Ruote pivotanti con freno

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz			kPa	mmH ₂ O			
9357 0002	CVI-A 180 X	230	50	2200	80	21 / 25	2100 / 2500	97	1	70
9357 0003	CVI-A 180 XT	400	50	3000		25 / 32	2500 / 3200			

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE
	3 m flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 3 mt (Ø 40mm)</i>	3208 1513		Cloth filter <i>Filtro sacco</i>	3050 0021
	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>	0219 0030			

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE
	Washable filter class M <i>Filtro lavabile classe M</i>	1002 0344		400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>	3206 0178
POWDER / LIQUID ACCESSORY KIT (Ø40) › KIT ACCESSORI POLVERE / LIQUIDI (Ø40)		2830 0170		Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>	3046 0050
THE KIT INCLUDES: › IL KIT COMPRENDE:					
	2 chromium-plated pipe (straight + curve) Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato) Ø 40mm</i>	3208 0630		Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>	3046 0052
	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>	3046 0042		Carpet tool <i>Accessorio tappeti</i>	3046 0184



CVI-U 3100 S



Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES

- 3 silenced two stage by-pass cooling motors
- Power coated steel structure and containers
- Self-cleaning filter system for continuous operations
- 3 HEPA + PTFE cartridge conductive filters
- Metal side inlet channel and AISI 304 stainless steel filter protection
- Wheeled container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level
- Trolley with front pivoting non-marking wheels (with brake) and large inbuilt accessories basket
- Removable motors unit header through metal hooks

CARATTERISTICHE GENERALI

- 3 motori bistadio silenziosi con raffreddamento by-pass
- Struttura e contenitori in acciaio verniciato a fuoco
- Sistema di filtri autopulenti per operazioni continue
- 3 filtri conduttivi a cartuccia in HEPA + PTFE
- Scuotifiltro automatico
- Canale di ingresso laterale in metallo e protezione filtro in acciaio inox AISI 304
- Contenitore carrellato con maniglia a sgancio rapido integrato, tappo di scarico e livello di pieno carico
- Carrello con ruote anteriori antistrada pivotanti (con freno) e ampio cestello portaoggetti integrato
- Testata motore rimovibile tramite ganci metallici

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz			kPa	mmH ₂ O			
9357 0004	CVI-U 3100 S	230	50	3600	100	24	2400	142	3	59

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE
3x 	HEPA (H14) + PTFE cartridge filter <i>Filtro cartuccia HEPA (h14) + PTFE 0,9m²</i>	1002 0368		Quick release adaptor Ø 60-50 <i>Attacco macchina alluminio Ø 60-50</i>	1407 0082

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE
OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT › SET MINIMO OPZIONALE PER FAR FUNZIONARE L'UNITÀ			LONGOPACK SET › SET LONGOPACK		
	3m complete EVA Ø50 hose set <i>Tubo aspirazione EVA conduttivo 3 mt (Ø 50)</i>	3208 1514		Hopper for spool bag collection <i>Tramoggia per bobina</i>	3029 0133
	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 <i>Lancia piatta plastica con manicotto Ø 50</i>	0219 0041		Tray for spool bag collection <i>Vassoio di supporto</i>	3002 1156
OTHER FILTERS › ALTRI FILTRI					
	ULPA (H13) D.O.P. cartridge filter <i>Filtro a cartuccia ULPA</i>	1002 0369	4x 	Longopack 22m bag spools <i>Bobina 22 mt</i>	3208 1515



CVI-A 1100 ST



Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES

- 1 single stage side channel blower with three-phase induction motor
- Power coated steel structure and containers
- Mechanical horizontal & simple manual filter cleaning system
- Polyester non woven fabric pockets filter, class L
- Metal central inlet channel with deflector
- Wheeled container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level
- Trolley with front pivoting non-marking wheels (with brake) and large inbuilt accessories basket
- Removable motors unit header through metal hooks

CARATTERISTICHE GENERALI

- 1 Turbina a canali laterali monostadio con motore a induzione trifase
- Struttura e contenitori in acciaio verniciato a fuoco
- Scuotifiltro manuale
- Filtro a tasche in tessuto non tessuto poliestere, classe L
- Canale di ingresso centrale in metallo con deflettore
- Contenitore carrellato con maniglia a sgancio rapido integrato, tappo di scarico e livello di pieno carico
- Carrello con ruote anteriori antitraccia pivotanti (con freno) e ampio cestello portaoggetti integrato
- Testata motore rimovibile tramite ganci metallici

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9357 0005	CVI-A 1100 ST	400	50	3000	80	32	3200	89	1	102

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE
	Polyester pockets filter 2m², class L <i>Filtro a tasche in poliestere 2m² classe L</i>	1002 0370		Adaptor Ø 70-50 <i>Manicotto rapido zincato con gola Ø 70/50</i>	1801 0049

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE
OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT › SET MINIMO OPZIONALE PER FAR FUNZIONARE L'UNITÀ			OTHER FILTERS › ALTRI FILTRI		
	3m complete EVA Ø50 hose set <i>Tubo aspirazione EVA conduttivo 3 mt (Ø 50)</i>	3208 1514		180°C Heatproof polyester pockets filter 2 m², class M <i>Filtro a tasche in poliestere per alte temp. 180°C 2m², classe M</i>	1002 0374
	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 <i>Lancia piatta plastica con manicotto Ø 50</i>	0219 0041		Flat cartridge Hepa secondary filter assembly kit <i>Kit assemblaggio filtro secondario cartuccia HEPA</i>	1002 0375
LONGOPACK SET › SET LONGOPACK				Flat cartridge Hepa filter (replacement) <i>Filtro secondario cartuccia HEPA</i>	1002 0376
	Hopper for spool bag collection <i>Tramoggia per bobina</i>	3029 0133	WET OPERATIONS › ASPIRAZIONE LIQUIDI		
	Tray for spool bag collection <i>Vassoio di supporto</i>	3002 1156		Galvanized floater support (without floater) <i>Cestello porta galleggiante zincato</i>	3206 0452
	Longopack 22m bag spools <i>Bobina 22 mt</i>	3208 1515		Floater for wet suction <i>Galleggiante per cestello</i>	1237 0039
OTHER FILTERS › ALTRI FILTRI				Wet filter protection cone for floater stop <i>Protezione liquidi conica per galleggiante</i>	2416 0404
	Polyester pockets filter 3m², class L <i>Filtro a tasche in poliestere 3m² classe L</i>	1002 0371	METAL CHIPS SEPARATIONS › SEPARAZIONE DI TRUCIOLI DI METALLO		
	Antistatic Polyester pockets filter 2m², class M <i>Filtro a tasche in poliestere antistatico 2m², classe M</i>	1002 0372		Container discharge faucet kit <i>Kit rubinetto di scarico per fusto</i>	1214 0053
	Antistatic Polyester pockets filter 3m², class M <i>Filtro a tasche in poliestere antistatico 3m², classe M</i>	1002 0373		Galvanized chip basket including floater <i>Secchio separatrucioli galv. con galleggiante</i>	1846 0044



Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES

- 1 single stage side channel blower with three-phase induction motor
- Power coated steel structure and containers
- Stainless steel AISI 304 submersible electric pump for liquid automatic discharge
- Washable nylon filter
- Metal central inlet channel with deflector
- Wheeled container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level
- Trolley with front pivoting non-marking wheels (with brake) and large inbuilt accessories basket
- Removable motors unit header through metal hooks

CARATTERISTICHE GENERALI

- 1 Turbina a canali laterali monostadio con motore a induzione trifase
- Struttura e contenitori in acciaio verniciato a fuoco
- Elettropompa sommergibile (550W) in acciaio inox AISI 304 (S1) per scarico automatico di liquidi (e fino a 20 mm di scarico misto)
- Filtro in nylon lavabile
- Canale di ingresso centrale in metallo con deflettore
- Contenitore carrellato con maniglia a sgancio rapido integrato, tappo di scarico e livello di pieno carico
- Carrello con ruote anteriori antitraccia pivotanti (con freno) e ampio cestello portaoggetti integrato
- Testata motore rimovibile tramite ganci metallici

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9357 0006	CVI-A 1100 ST-OIL	400	50	3000	100	32	3200	89	1	110

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE
	Washable nylon filter 0,7m ² 300µm <i>Filtro lavabile nylon 0,7m² 300µm</i>	1002 0377		Adaptor Ø 70-50 <i>Manicotto rapido zincato con gola Ø 70/50</i>	1801 0049

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL


ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE
OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT › SET MINIMO OPZIONALE PER FAR FUNZIONARE L'UNITÀ			DRY OPERATIONS › ASPIRAZIONE A SECCO		
	3m complete PUR Ø 50 hose set <i>Kit tubo PUR antistatico 3 mt (Ø 50)</i>	3208 1516		Wheeled 100l container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level <i>Fusto verniciato completo di ruote, maniglia ed oblo'</i>	1112 0047
	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 <i>Lancia piatta plastica con manicotto Ø 50</i>	0219 0041		Polyester pockets filter 3m ² , class L <i>Filtro a tasche in poliestere 3m² classe L</i>	1002 0371
	Liquid discharge hose & gun Ø 25 mm (1,8 m) <i>Lancia completa di tubo (Ø 25) 8 mt per espulsione liquidi</i>	1603 0159	METAL CHIPS SEPARATIONS › SEPARAZIONE DI TRUCIOLI DI METALLO		
OTHER FILTERS › ALTRI FILTRI				Short galvanized chip basket <i>Secchio separa trucioli senza galleggiante per fusto con pompa</i>	1112 0048
	Antistatic Polyester pockets filter 3m ² , class M <i>Filtro a tasche in poliestere antistatico 3m², classe M</i>	1002 0378			
	180°C Heatproof polyester pockets filter 2 m ² , class M <i>Filtro a tasche in poliestere per alte temp. 180°C 2m², classe M</i>	1002 0374			



CVI-A 1100 XT-EX



Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES

- 1 single stage side channel blower with three-phase induction motor
- AISI 304 non-magnetic stainless steel container and filter chamber
- Power coated steel structure
- Mechanical horizontal & simple manual filter cleaning system
- Antistatic polyester non woven fabric pockets filter, class M
- Wheeled AISI 304 s.s. container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level
- Trolley with front pivoting non-marking wheels (with brake) and large inbuilt accessories basket
- Removable motors unit header through metal hooks

CARATTERISTICHE GENERALI

- 1 Turbina a canali laterali monostadio con motore a induzione trifase
- Struttura e contenitori in acciaio verniciato a fuoco
- Contenitore in acciaio inox AISI 304 non magnetico (con canale di ingresso laterale)
- Scuotifiltro manuale
- Filtro a tasche antistatiche in poliestere non tessuto, classe M
- Contenitore carrellato con maniglia a sgancio rapido integrato, tappo di scarico e livello di pieno carico
- Carrello con ruote anteriori antiracciaia pivotanti (con freno) e ampio cestello portaoggetti integrato
- Testata motore rimovibile tramite ganci metallici

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz			kPa	mmH ₂ O			
9357 0007	CVI-A 1100 XT-EX	400	50	2600	100	32	3200	89	1	102

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE
	Antistatic Polyester pockets filter 2m ² , class M <i>Filtro a tasche in poliestere antistatico 2m², classe M</i>	1002 0372		Quick release adaptor Ø 60-50 <i>Attacco macchina alluminio Ø 60-50</i>	1407 0082

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE
OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT › SET MINIMO OPZIONALE PER FAR FUNZIONARE L'UNITÀ			WET OPERATIONS › ASPIRAZIONE LIQUIDI		
	3m complete EVA Ø50 hose set <i>Tubo aspirazione EVA conduttivo 3 mt (Ø 50)</i>	3208 1514		Galvanized floater support (without floater) <i>Cestello porta galleggiante zincato</i>	3206 0452
	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 <i>Lancia piatta plastica con manicotto Ø 50</i>	0219 0041		Floater for wet suction <i>Galleggiante per cestello</i>	1237 0039
LONGOPACK SET › SET LONGOPACK				Wet filter protection cone for floater stop <i>Protezione liquidi conica per galleggiante</i>	2416 0404
	Hopper for spool bag collection <i>Tramoggia per bobina</i>	3029 0133		Container discharge faucet kit <i>Kit rubinetto di scarico per fusto</i>	1214 0053
	Tray for spool bag collection <i>Vassoio di supporto</i>	3002 1156	METAL CHIPS SEPARATIONS › SEPARAZIONE DI TRUCIOLI DI METALLO		
	Longopack 22m bag spools <i>Bobina 22 mt</i>	3208 1515		Galvanized chip basket including floater <i>Secchio separatrucioli galv. con galleggiante</i>	1846 0044
OTHER FILTERS › ALTRI FILTRI				Wet filter protection cone for floater stop <i>Protezione liquidi conica per galleggiante</i>	2416 0404
	Antistatic Polyester pockets filter 3m ² , class M <i>Filtro a tasche in poliestere antistatico 3m², classe M</i>	1002 0373			
	180°C Heatproof polyester pockets filter 2 m ² , class M <i>Filtro a tasche in poliestere per alte temp. 180°C 2m², classe M</i>	1002 0374			
	Flat cartridge Hepa secondary filter assembly kit <i>Kit assemblaggio filtro secondario cartuccia HEPA</i>	1002 0375			
	Flat cartridge Hepa filter (replacement) <i>Filtro secondario cartuccia HEPA</i>	1002 0376			



Wet & dry
Polvere e liquidi



GENERAL FEATURES

- 1 (parallel) double stage side channel blower with three-phase induction motor
- Power coated steel structure and containers
- Mechanical horizontal & simple manual filter cleaning system
- Polyester non woven fabric pockets filter, class L
- Metal central inlet channel with deflector
- Wheeled container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level
- Trolley with rear pivoting non-marking wheels (with brake) and large inbuilt accessories tray
- Removable motors unit header through metal hooks

CARATTERISTICHE GENERALI

- 1 Turbina a canali laterali a doppio stadio (parallelo) con motore asincrono trifase
- Struttura e contenitori in acciaio verniciato a caldo
- Scuotifiltro manuale
- Filtro tasche in tessuto non tessuto poliestere, classe L
- Canale di ingresso centrale in metallo con deflettore
- Contenitore carrellato con maniglia a sgancio rapido integrato, tappo di scarico e livello di pieno carico
- Carrello con ruote posteriori antiraccia girevoli (con freno) e ampio vassoio accessori incorporato
- Testata motore rimovibile tramite ganci metallici

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz		lt	kPa	mmH ₂ O			
9357 0008	CVI-A 1100 ST plus	400	50	5500	100	32	3200	156	1	140

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE
	Polyester pockets filter 2m², class L <i>Filtro a tasche in poliestere 2m² classe L</i>	1002 0370		Adaptor Ø 70-50 <i>Manicotto rapido zincato con gola Ø 70/50</i>	1801 0049

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE	ACCESSORY ACCESSORIO	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CODE CODICE
OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT › SET MINIMO OPZIONALE PER FAR FUNZIONARE L'UNITÀ			OTHER FILTERS › ALTRI FILTRI		
	3m complete EVA Ø50 hose set <i>Tubo aspirazione EVA conduttivo 3 mt (Ø 50)</i>	3208 1514		180°C Heatproof polyester pockets filter 2 m², class M <i>Filtro a tasche in poliestere per alte temp. 180°C 2m², classe M</i>	1002 0374
	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 <i>Lancia piatta plastica con manicotto Ø 50</i>	0219 0041		Flat cartridge Hepa secondary filter assembly kit <i>Kit assemblaggio filtro secondario cartuccia HEPA</i>	1002 0375
LONGOPACK SET › SET LONGOPACK				Flat cartridge Hepa filter (replacement) <i>Filtro secondario cartuccia HEPA</i>	1002 0376
	Hopper for spool bag collection <i>Tramoggia per bobina</i>	3029 0133	WET OPERATIONS › ASPIRAZIONE LIQUIDI		
	Tray for spool bag collection <i>Vassoio di supporto</i>	3002 1156		Galvanized floater support (without floater) <i>Cestello porta galleggiante zincato</i>	3206 0452
	Longopack 22m bag spools <i>Bobina 22 mt</i>	3208 1515		Floater for wet suction <i>Galleggiante per cestello</i>	1237 0039
OTHER FILTERS › ALTRI FILTRI				Wet filter protection cone for floater stop <i>Protezione liquidi conica per galleggiante</i>	2416 0404
	Polyester pockets filter 3m², class L <i>Filtro a tasche in poliestere 3m² classe L</i>	1002 0371		Container discharge faucet kit <i>Kit rubinetto di scarico per fusto</i>	1214 0053
	Antistatic Polyester pockets filter 2m², class M <i>Filtro a tasche in poliestere antistatico 2m², classe M</i>	1002 0372	METAL CHIPS SEPARATIONS › SEPARAZIONE DI TRUCIOLI DI METALLO		
	Antistatic Polyester pockets filter 3m², class M <i>Filtro a tasche in poliestere antistatico 3m², classe M</i>	1002 0373		Galvanized chip basket including floater <i>Secchio separatrucioli galv. con galleggiante</i>	1846 0044
				Wet filter protection cone for floater stop <i>Protezione liquidi conica per galleggiante</i>	2416 0404

ACCESSORIES DETAILS › DETTAGLI ACCESSORI

	3208 1513	3 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 3 mt (Ø 40mm)</i>		3046 0183	Wet tool (L. 290mm) <i>Accessorio liquidi (L. 290mm)</i>
	3208 1510	Eva conductive flexible hose Ø50 <i>Tubo aspirazione conduttivo Ø50</i>		3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	3208 1511	Pur antistatic flexible hose Ø50 <i>Tubo aspirazione antistatico Ø50</i>		3046 0184	Carpet tool <i>Accessorio tappeti</i>
	3208 1514	3m complete EVA Ø50 hose set <i>Tubo aspirazione EVA conduttivo 3 mt (Ø 50)</i>		3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	3208 1516	3 m complete PUR Ø 50 hose set <i>Kit tubo PUR antistatico 3 mt (Ø 50)</i>		2825 0117	Steel reduction Ø 70-50 mm <i>Riduzione Ø 70-50</i>
	1407 0082	Quick release adaptor Ø60-50 <i>Attacco macchina alluminio Ø 60-50</i>		1801 0047	Accessories sleeve eva Ø 50 <i>Manicotti accessori Ø 50</i>
	3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>		1801 0048	Accessories sleeve PUR/PVC Ø 50 <i>Manicotti conduttivi per tubo flessibile PVC Ø 50</i>
	3208 1512	Steel handle Ø 50 <i>Impugnatura acciaio cromato Ø 50</i>		1801 0049	Adaptor Ø 70-50 <i>Manicotto rapido zincato con gola Ø 70/50</i>
	0219 0030	“Premium” Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta “Premium” (Ø 40mm)</i>		1112 0047	Wheeled 100l container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level <i>Fusto verniciato completo di ruote, maniglia ed oblo'</i>
	0219 0041	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 <i>Lancia piatta plastica con manicotto Ø 50</i>		1112 0048	Short galvanized chip basket <i>Secchio separa trucioli senza galleggiante per fusto con pompa</i>
	0219 0042	Rubber antistatic round lance Ø 50 <i>Lancia tonda gomma antistatica Ø 50</i>		1846 0043	Galvanized chip basket <i>Secchio separatrucioli zincato</i>
	1603 0159	Liquid discharge hose & gun Ø 25 mm (1,8 m) <i>Lancia completa di tubo Ø 25 8mt per espulsione liquidi</i>		1846 0044	Galvanized chip basket including floater <i>Secchio separatrucioli galv. con galleggiante</i>
	3046 0042	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>		3206 0452	Galvanized floater support (without floater) <i>Cestello porta galleggiante zincato</i>
	3046 0177	PVC round brush with galvanized joint Ø50 <i>Lancia pennello plastica con manicotto zincato D.50</i>		1237 0039	Floater for wet suction <i>Galleggiante per cestello</i>
	3046 0178	Dust inox tool <i>Spazzola polvere inox l=420</i>		2416 0404	Wet filter protection cone for floater stop <i>Protezione liquidi conica per galleggiante</i>
	3206 0178	400 mm “Premium” accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori “Premium” 400 mm (Ø 40mm)</i>		1214 0053	Container discharge faucet kit <i>Kit rubinetto di scarico per fusto</i>
	3046 0182	Floor brush (L. 290mm) <i>Accessorio setolato per pavimenti (L. 290mm)</i>			

ACCESSORIES DETAILS › DETTAGLI ACCESSORI

	3029 0133	Hopper for spool bag collection <i>Tramoggia per bobina</i>		1002 0377	Washable nylon filter 0,7m ² 300µm <i>Filtro lavabile nylon 0,7m² 300µm</i>
	3208 1515	Longopack 22m bag spools <i>Bobina 22 mt</i>		3050 0021	Cloth filter <i>Filtro sacco</i>
	3002 1156	Tray for spool bag collection <i>Vassoio di supporto</i>		1002 0368	HEPA (H14) + PTFE cartridge filter <i>Filtro cartuccia HEPA (h14) + PTFE 0,9m²</i>
	1002 0370	Polyester pockets filter 2m ² , class L <i>Filtro a tasche in poliestere 2m² classe L</i>		1002 0375	Flat cartridge Hepa secondary filter assembly kit <i>Kit assemblaggio filtro secondario cartuccia HEPA</i>
	1002 0371	Polyester pockets filter 3m ² , class L <i>Filtro a tasche in poliestere 3m² classe L</i>		1002 0376	Flat cartridge Hepa filter (replacement) <i>Filtro secondario cartuccia HEPA</i>
	1002 0372	Antistatic Polyester pockets filter 2m ² , class M <i>Filtro a tasche in poliestere antistatico 2m², classe M</i>		1002 0369	ULPA (H13) D.O.P. cartridge filter <i>Filtro a cartuccia ULPA</i>
	1002 0373	Antistatic Polyester pockets filter 3m ² , class M <i>Filtro a tasche in poliestere antistatico 3m², classe M</i>		1002 0344	Washable filter class M <i>Filtro lavabile classe M</i>
	1002 0374	180°C Heatproof polyester pockets filter 2 m ² , class M <i>Filtro a tasche in poliestere per alte temp. 180°C 2m², classe M</i>			
	1002 0378	Antistatic Polyester pockets filter 3m ² , class M <i>Filtro a tasche in poliestere antistatico 3m², classe M</i>			

TRANSPORT › TRASPORTO

PACKING INFORMATION › DATI PER CARICO CONTAINERS

MODEL MODELLO	BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)
PREMIUM SERIES			
CA 18 S	32X32X39	54	100x120x204
CM 12 S FREE	26X29X50	48	80x120x212
CM 20 S	37X39X43	24	80x120x184
CM 30 S	37X37X71	18	80x120x227
CV 20 S	37X39X43	24	80x120x187
CV 20 X	39X39X55	24	80x120x232
CV 20 XE	39X39X55	24	80x120x232
CV 30 X	37X37X71	18	80x120x225
CV 30 XE	37X37X71	18	80x120x225
PROFESSIONAL SERIES			
CVP 112 QUIET	39x39x42	30	80x120x234
CVP 120 P ECO	39X39X44	24	80x120x196
CVP 130 PEM	36x51x56	16	80x120x235
CVP 120 X	40x39x54	24	80x120x232
CVP 130 X	40x39x79	15	80x120x211
CVP 265 X	48x60x87	8	100x120x186
CVP 278 P	75x60x103	4	80x120x222
CVP 378 P	75x60x103	4	80x120x221
CVP 278 PBH	75x60x103	4	80x120x221
CVP 278 XBH	75x60x103	4	80x120x221
CVP 378 PBH	75x60x103	4	80x120x221
CVP 378 XBH	75x60x103	4	80x120x221
CVC 150 XH	64x54x92	4	80x120x197
CVC 278 XH	75x60x103	4	80x120x220

[illegible]

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Disposizioni Generali

1.1 Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate "Condizioni di Vendita"), i seguenti termini avranno il significato di seguito ad essi attribuiti:

- "Comet": Comet S.p.A. con sede in Reggio Emilia, Via G. Dorso 4, anche più oltre "Venditore";
- "Ordine/i": ciascuna proposta di acquisto dei Prodotti inoltrata dal "Cliente", anche più oltre "Acquirente", a Comet esclusivamente tramite fax, e-mail e/o piattaforma BTB online;
- "Vendita/e": ciascun contratto di vendita concluso tra Comet e il Cliente a seguito del ricevimento da parte del Cliente dell'accettazione scritta dell'Ordine da parte di Comet;
- "Prodotti": i beni prodotti, assemblati e/o venduti da Comet;

2) Scopi

2.1 Le presenti Condizioni di Vendita si applicano a tutte le Vendite di Prodotti. Nel caso di contrasto tra le condizioni e i termini di cui alle presenti Condizioni di Vendita e le condizioni e i termini pattuiti nella singola Vendita, quest'ultimi prevarranno. Comet non sarà vincolata da condizioni generali di acquisto del Cliente (di seguito, "CGA"), neanche nell'ipotesi in cui si faccia loro riferimento o siano contenute negli ordini o in qualsiasi altra documentazione di provenienza del Cliente, senza il preventivo consenso scritto di Comet. Le CGA non saranno vincolanti per Comet neppure per effetto di tacito consenso.

2.2 Comet si riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare qualsiasi previsione delle presenti Condizioni di Vendita, restando inteso che tali aggiunte, modifiche o cancellazioni si applicheranno a tutte le Vendite concluse a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica al Cliente delle nuove Condizioni di Vendita.

3) Offerte, Ordini e Vendite

3.1 Le quotazioni e le offerte emesse da Comet rimarranno in vigore per un periodo di tempo di 15 giorni dalla data di emissione salvo diversa conferma scritta da parte del Venditore. Il Venditore comunque si riserva il diritto di annullare o rivedere le quotazioni offerte in qualunque momento prima della emissione della conferma scritta di accettazione dell'ordine.

3.2 Il Cliente dovrà inoltrare a Comet Ordini specifici contenenti la descrizione dei Prodotti, la quantità richiesta, il prezzo ed i termini richiesti per la consegna. Qualsiasi ordinativo, proposta d'ordine o richiesta di fornitura in qualsiasi forma inoltrata al Venditore, costituisce proposta contrattuale irrevocabile a favore del Venditore per 30 giorni dalla data di ricezione, con libertà del Venditore di accettare o non l'ordine secondo insindacabile giudizio del Venditore stesso. Qualunque modifica effettuata verbalmente o telefonicamente dovrà essere confermata per iscritto da parte dell'Acquirente. Ogni proposta pervenuta per il tramite di agenti, collaboratori o procacciatori si intende sempre pervenuta salvo approvazione del Venditore.

3.3 La Vendita dovrà ritenersi conclusa: (i) nel momento in cui il Cliente riceva da parte di Comet una conferma scritta (tale conferma potrà essere inviata via e-mail, fax o mezzi telematici) conforme ai termini e alle condizioni dell'Ordine (ii) o, nel caso in cui il Cliente riceva da parte di Comet una conferma scritta contenente termini difformi da quelli contenuti nell'Ordine, decorsi due giorni lavorativi dalla data di ricezione della conferma contenente termini difformi senza che nel suddetto periodo pervenga a Comet contestazione scritta da parte del Cliente; (iii) o, in assenza di conferma scritta da parte di Comet, nel momento in cui i Prodotti saranno consegnati al Cliente.

3.4 Gli Ordini confermati dal Venditore sono irrevocabili per l'Acquirente oltrepassati tre (3) giorni lavorativi dall'emissione della conferma d'ordine. Resta salva la facoltà del Venditore di accettare la richiesta di annullamento dell'ordine alle condizioni che verranno proposte a insindacabile giudizio del Venditore.

3.5 L'importo minimo imponibile di fatturazione è pari ad Euro 50, salvo specifica deroga da parte della Direzione Commerciale. Ordini di valore inferiore a tale importo saranno gestiti soltanto qualora, cumulati ad altri ordini in corso, generino una consegna di valore superiore ad Euro 50.

4) Prezzo dei Prodotti e Termini di Pagamento

4.1 I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nel listino prezzi di Comet in vigore al momento dell'inoltro dell'Ordine da parte del Cliente dedotto l'eventuale sconto comunicato per iscritto al Cliente dalla Direzione Commerciale; qualora il Prodotto non sia inserito nel listino prezzi o il listino prezzi non sia disponibile, il prezzo dei prodotti sarà quello indicato nell'Ordine e confermato per iscritto da Comet al momento dell'accettazione dell'Ordine stesso. Eccetto quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti, i predetti prezzi saranno calcolati franco fabbrica, al netto dell'IVA e degli sconti. Tali prezzi non comprendono i costi di imballaggio, spedizione, trasporto dai locali di Comet a quelli del Cliente. Tali costi dovranno essere sostenuti separatamente dal Cliente. Le imposte, bolli, spese doganali ed ogni altro onere aggiuntivo non sono compresi nei prezzi. Salvo una qualunque esenzione, tali costi ed oneri saranno pagati dall'Acquirente e se eventualmente pagati del Venditore, il loro ammontare sarà fatturato all'Acquirente in aggiunta ai prezzi quotati. I prezzi sono soggetti a correzioni dovute ad errori di stampa.

4.2 Comet manterrà la proprietà dei Prodotti fino alla completa corresponsione del prezzo degli stessi. Il Cliente dovrà compiere tutti gli adempimenti richiesti dalle leggi locali al fine di rendere valida ed eseguibile nei confronti di tutti i terzi la presente clausola di riserva della proprietà anche operando l'iscrizione in ogni apposito registro, ove localmente richiesto.

4.3 Comet si riserva il diritto di modificare unilateralmente, senza preavviso e con effetto immediato, i prezzi riportati nel listino prezzi nei casi in cui l'adeguamento sia dovuto a circostanze che siano fuori dal controllo di Comet (a mero titolo esemplificativo: un aumento del prezzo delle materie prime e del costo del lavoro o cambiamenti nei tassi di cambio). In tutti gli altri casi, la modifica sarà comunicata al Cliente e avrà effetto su tutti gli Ordini ricevuti da Comet a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui le modifiche sono state notificate al Cliente.

4.4 Il pagamento del Prezzo Netto indicato in fattura deve essere effettuato privo di qualsivoglia riduzione secondo quanto riportato in conferma d'ordine e nella fattura stessa.

4.5 In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di 7 (sette) punti.

4.6 Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore o nel caso in cui l'attività dell'Acquirente sia contraria alla buona fede o violi specifici accordi intercorsi tra le parti, o determini un qualsiasi danno al Venditore, oppure nel caso essa sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l'emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure concorsuali, il Venditore ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia.

4.7 In caso di pagamenti concordati in misura dilazionata, qualora non venisse pagata puntualmente anche una sola rata di prezzo, il Venditore potrà esigere immediatamente l'intero prezzo con decadenza dal beneficio del termine dell'Acquirente anche se non ricorrano le condizioni di cui all'art. 1186 CC. In alternativa il Venditore potrà considerare risolto il contratto per inadempimento, trattenere tutte le somme nel frattempo versate dall'Acquirente in conto maggior avere a titolo di risarcimento danno.

4.8 Anche in caso di notifica di contestazioni per vizi e difetti, l'Acquirente non potrà iniziare o proseguire azioni se prima non avrà integralmente pagato il prezzo nei termini del contratto. I pagamenti, in nessun caso, potranno essere sospesi o ritardati: qualora fossero insorte contestazioni, le relative azioni non potranno essere iniziate o proseguite se prima non si sarà provveduto al pagamento del prezzo secondo i termini e i modi stabiliti.

4.9 Il Venditore si riserva comunque il diritto di sospendere la consegna dei Prodotti qualora, a proprio insindacabile giudizio, le condizioni patrimoniali dell'Acquirente siano divenute tali da rendere comunque difficile il conseguimento del credito maturato.

5) Termini di consegna

5.1 Eccetto quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto tra le parti, Comet consegnerà i Prodotti "franco fabbrica" (EXW – Ex Works) presso i propri stabilimenti, così come questo termine è definito negli INCOTERMS 2010 pubblicati dalla Camera di Commercio internazionale nella loro versione più aggiornata, in vigore al momento della consegna. Se richiesto, Comet si occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costi e spese del Cliente.

5.2 La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell'Ordine come accettato nella conferma d'ordine o, qualora il termine non sia stato indicato nell'Ordine, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal primo giorno feriale successivo alla conferma del singolo Ordine. I termini di consegna sono indicativi e non sono termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile e, in ogni caso, non includono i tempi di trasporto.

5.3 Salvo quanto previsto dal precedente art. 5.2, Comet non sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostanze che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività:

- a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni o ritardi del Cliente nella trasmissione a Comet di informazioni o dati necessari alla spedizione dei Prodotti;
- b) difficoltà nell'ottenere rifornimenti delle materie prime;
- c) problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini;
- d) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità naturali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, cause di forza maggiore, disordini, attacchi terroristici e tutte le altre cause di forza maggiore;
- e) ritardi da parte dello spedizioniere.

5.4 Il verificarsi di alcuni degli eventi sopra elencati non darà diritto al Cliente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni o indennizzi di alcun genere.

5.5 I termini di consegna s'intendono automaticamente prolungati:

- a) qualora l'Acquirente non fornisca in tempo utile i dati necessari per la fornitura o richieda modifiche in corso di esecuzione o ancora ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione di disegni e schemi esecutivi;
- b) qualora l'Acquirente non sia in regola con i pagamenti;
- c) qualora a giudizio insindacabile del Venditore, la condizione patrimoniale dell'Acquirente e/o l'ammontare del suo credito sia ritenuto tale da costituire evidente pericolo per il conseguimento del prezzo.

5.6 Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali.

6) Trasporto

6.1 Eccetto quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto tra le parti, l'Acquirente provvede al mezzo di trasporto ed è responsabile per la sua disponibilità entro il termine pattuito. Il Venditore deve essere immediatamente informato di ogni ritardo. Qualsiasi costo da ciò derivante è a carico dell'Acquirente. Il trasporto avverrà sempre a spese e rischio del Cliente. Nel caso in cui a Comet, ai sensi dell'art. 5.1, venga richiesto di occuparsi del trasporto dei Prodotti, Comet sceglierà il mezzo di trasporto che riterrà più appropriato in mancanza di specifiche istruzioni del Cliente.

7) Non-conformità

7.1 Qualsiasi difformità dei Prodotti consegnati al Cliente rispetto al tipo ed alla quantità indicata nell'Ordine dovrà essere denunciata per iscritto a Comet entro cinque giorni dalla data di consegna. Qualora la denuncia non venga comunicata entro il predetto termine, i Prodotti consegnati verranno considerati come conformi a quelli ordinati dal Cliente.

7.2 Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l'ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata per iscritto al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 2 (due) settimane dalla presa in consegna dei Prodotti. Dietro eventuale richiesta del Venditore, l'Acquirente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale ispezione potrà essere effettuata dal Venditore o da un perito nominato dal Venditore.

8) Garanzia

8.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, Comet garantisce che i Prodotti a marchio "COMET" sono esenti da vizi/difetti (con esclusione di quelle parti dei Prodotti che non sono prodotte da Comet) per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna/acquisto dei medesimi al Cliente finale (farà fede il giustificativo di vendita).

Per quanto concerne i prodotti a marchio "HPP", Comet garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi/difetti (con esclusione di quelle parti dei Prodotti che non sono prodotte da Comet) per un periodo di 36 mesi dalla data di consegna al Cliente (farà fede la Fattura di vendita COMET).

Con riferimento a quelle parti dei Prodotti che non sono prodotte da Comet (es: motori a scoppio) valgono le condizioni di garanzia del costruttore di tali Prodotti, indicate nei Libretti e Documentazione allegata agli stessi. In caso di reclami occorre inoltre contattare il Service network nel costruttore in oggetto.

8.2 La garanzia non opererà con riferimento a quei Prodotti i cui difetti sono dovuti a (i) danni causati durante il trasporto; (ii) un uso negligente o improprio degli stessi; (iii) inosservanza delle istruzioni di Comet relative al funzionamento, manutenzione ed alla conservazione dei Prodotti; (iv) riparazioni o modifiche apportate dal Cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta di Comet, (v) fine del normale ciclo vitale e normale usura e deterioramento derivato dal uso del prodotto, (vi) utilizzo di acqua non pulita o fluidi aggressivi, gelo, componenti installati impropriamente, uso di ricambi non originali o accessori non conformi alle specifiche Comet, uso di componenti non forniti o prodotti da Comet.

8.3 A condizione che il reclamo del Cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini di cui al presente articolo, Comet si impegnerà, a sua discrezione, a riparare o sostituire ciascun Prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti. I componenti forniti in sostituzione possono essere nuovi o revisionati. Nel caso la riparazione non dovesse essere possibile, Comet si impegna a sostituire il prodotto difettoso con uno nuovo di pari valore e/o prestazioni. In nessun caso l'onere a carico di Comet potrà arrivare ad eccedere il valore di acquisto del prodotto. Tutti i Prodotti o componenti sostituiti diventano proprietà di Comet.

8.4 Con l'obbligazione di garanzia il Venditore si impegna a riparare o sostituire il prodotto viziato e/o difettoso nei limiti del presente contratto senza alcuna ulteriore obbligazione di risarcimento danno diretto e/o indiretto e/o consequenziale derivante all'Acquirente o a terzi da difetti del prodotto (in via esemplificativa anche a titolo di perdite di produzione, danni a cose o persone ecc).

8.5 Il Cliente dovrà denunciare per iscritto a Comet, inviando una mail a vendite@comet.re.it / export @comet.re.it / service@comet.re.it, la presenza di vizi o difetti entro 5 giorni dalla consegna dei Prodotti se si tratta di vizi o difetti palesi, oppure, entro 5 giorni dalla scoperta in caso di vizi o difetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza.

8.6 Nel caso ne venga fatta espressa richiesta da parte di Comet, i prodotti oggetto di denuncia dovranno essere senza indugio inviati presso la fabbrica di Comet, o in qualsiasi altro luogo che quest'ultima indicherà di volta in volta, a costi e spese a carico del Cliente salvo diverso accordo tra le parti, al fine di consentire a Comet l'espletamento dei necessari controlli. La garanzia non copre danni e/o difetti dei Prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dal Cliente o dal consumatore finale.

8.7 In ogni caso il Cliente non potrà far valere i diritti di garanzia verso Comet se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corrispondenza del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a Prodotti diversi da quelli per i quali il Cliente intende far valere la garanzia.

8.8 Comet non riconosce alcuna garanzia circa la conformità dei Prodotti alle norme e ai regolamenti di Paesi che non rientrano o non appartengono all'Unione Europea. Nessun'altra garanzia, espressa o implicita, quale, a titolo esemplificativo, la garanzia di buon funzionamento o di idoneità per uno scopo specifico, è concessa con riferimento ai Prodotti.

8.9 Senza pregiudizio a quanto indicato nel precedente art. 8.3 e salvo il caso di dolo o colpa grave, Comet non sarà responsabile per qualsivoglia danno derivante e/o connesso ai vizi dei Prodotti. In ogni caso, Comet non sarà ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali di qualsiasi natura quali, a titolo esemplificativo, le perdite derivanti dall'inattività del Cliente o il mancato guadagno.

8.10 Nel caso in cui un identico difetto di un Prodotto ricorra ripetutamente e sia imputabile alla medesima causa durante il periodo di 12 mesi dalla consegna dei Prodotti al Cliente finale e, in ogni caso, non oltre 12 mesi dalla consegna al Cliente, Comet rimborserà, nei limiti di cui al successivo art. 8.11, tutti i danni diretti sopportati dal Cliente e opportunamente documentati in relazione ad una campagna di ritiro dal commercio dei Prodotti difettosi, e ogni altro costo aggiuntivo relativo alla riparazione ed alla sostituzione dei Prodotti, a condizione che il Cliente si sia ragionevolmente impegnato a limitare le perdite che Comet avrebbe potuto subire. Il Cliente seguirà le istruzioni di Comet per il ritiro dal commercio dei Prodotti.

8.11 In ogni caso, il diritto del Cliente al risarcimento dei danni sarà limitato ad un importo massimo pari al valore dei Prodotti che presentino difetti o vizi.

9) Limitazione della Responsabilità

9.1 Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.

9.2 Tutti i disegni, fotografie, illustrazioni, descrizioni, dati tecnici e prestazioni od ogni altro dato ed informazione riguardante i Prodotti siano essi contenuti in documenti o disegni acclusi all'offerta del Venditore o risultanti da cataloghi, prospetti, listini prezzi, pubblicità del Venditore hanno carattere esclusivamente indicativo. Deviazioni o scostamenti da questi non potranno costituire ragioni e motivi per la non accettazione della merce o viziare il contratto o essere motivo per reclami nei confronti del Venditore.

10) Diritti di Proprietà Intellettuale

10.1 I Diritti di Proprietà Intellettuale sono di totale ed esclusiva proprietà di Comet e la loro comunicazione o utilizzo nell'ambito delle presenti Condizioni di Vendita non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo al Cliente. Il Cliente si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale.

10.2 Ogni targhetta di identificazione e/o ogni altra forma di identificazione posta sui Prodotti venduti dal Venditore non può essere rimossa senza il consenso scritto del Venditore. Ogni alterazione e/o modificazione di marchi o dei dati tecnici comunque apposti o delle targhette apposte dal Venditore costituirà contraffazione e condotta illegittima perseguibile ad iniziativa del Venditore sia presso l'Acquirente che presso terzi detentori dei prodotti. In tali casi l'Acquirente vedrà decadere il diritto al riconoscimento della garanzia prodotto.

11) Clausola risolutiva espressa

11.1 Comet avrà facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile Italiano, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al Cliente, la singola Vendita nel caso di inadempimento delle obbligazioni previste dagli articoli 4 (Prezzo dei Prodotti e Termini di Pagamento) e 10 (Diritti di Proprietà Intellettuale).

12) Mutamento nelle condizioni patrimoniali del Cliente

12.1 Comet avrà diritto a sospendere l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Vendita dei prodotti, in base all'art. 1461 del Codice Civile Italiano, nel caso in cui le condizioni patrimoniali del Cliente divenissero tali da porre in serio pericolo il conseguimento della controprestazione salvo che sia prestata idonea garanzia.

13) Domicilio legale, legge applicabile e giurisdizione

13.1 Comet è legalmente domiciliata presso la sua sede principale.

13.2 Le Condizioni di Vendita e ogni singola Vendita saranno regolate e interpretate in conformità alla Legge Italiana con esclusione della Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.

13.3 Tutte le controversie derivanti da o connesse alle presenti Condizioni di Vendita e/o ad ogni Vendita saranno soggette alla esclusiva giurisdizione del Tribunale di Reggio Emilia.

13.4 Salvo quanto pattuito nel precedente art. 13.3, Comet si riserva il diritto, quando promotore di una azione legale in qualità di attore, di promuovere tale azione nel luogo di residenza del Cliente, in Italia o all'estero.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1) General Provisions

1.1 For the purpose of these general conditions of sale (hereinafter referred to as the "Conditions of Sale"), the following terms shall have the following meanings attributed to them:

- "Comet": Comet S.p.A., with registered office in Reggio Emilia, Via G. Dorso 4, also referred to as "the Seller";
- "Order(s)": each proposal for the acquisition of the Products sent by "the Customer", also referred to as "the Purchaser", to Comet exclusively by fax, e-mail and/or a BTB online platform;
- "Sale(s)": each sales contract stipulated between Comet and the Customer further to receipt on the part of the Customer of Comet's written acceptance of the Order;
- "Products": the goods produced, assembled and/or sold by Comet;

2) Purposes

2.1 These Sales Conditions apply to all Sales of Products. In the event of a discrepancy between the conditions and terms as per these Conditions of Sale and the conditions and terms agreed upon in a single Sale, the latter shall prevail. Comet shall not be bound by the Customer's general conditions of purchase (hereinafter referred to as "the GCP"), even in the event that reference is made to them or they are contained in the orders or in any other documentation originating from the Customer, without Comet's prior written approval. The GCP shall not be binding on Comet also by the effect of tacit consent.

2.2 Comet reserves the right to add, modify or eliminate any provision of these Conditions of Sale, it being understood that such additions, modifications or eliminations shall be applied to all the Sales concluded starting from the thirtieth day after notification to the Customer of the new Conditions of Sale.

3) Offers, Orders and Sales

3.1 The quotations and offers issued by Comet shall remain in force for a period of 15 days from the date of issue, except in the event of a different written confirmation on the part of the Seller. In all events, the Seller reserves the right to cancel or review offer quotations at any moment before the issue of the written confirmation of acceptance of the order.

3.2 The Customer must send Comet specific Orders containing the description of the Products, the quantity requested, the price and the terms requested for delivery. Any order, order proposal or request of supply in any form sent to the Seller constitutes an irrevocable contract proposal in favour of the Seller for 30 days from the date of receipt, with the Seller being free to accept or not the Order at its own discretion. Any change made verbally or by telephone must be confirmed in writing by the Purchaser. Every proposal received through agents, co-workers or business promoters shall always be considered as subject to the Seller's approval.

3.3 A sale is considered to be concluded: (i) upon the Customer receiving a written confirmation from Comet (this confirmation may be sent by e-mail, fax or electronic means) conforming to the terms and conditions of the Order (ii) or, in the event the Customer receiving from Comet a written confirmation containing terms diverging from those contained in the Order, after two working days have elapsed from the date of receipt of the confirmation containing different terms, without Comet having received a written objection from the Customer; (iii) or, in the absence of Comet's written confirmation, upon the Products' delivery to the Customer.

3.4 Orders confirmed by the Seller are irrevocable for the Purchaser once three (3) working days have elapsed from the issue of the order confirmation. This is without prejudice to the Seller's right to request the cancellation of the order under the conditions that shall be proposed at the Seller's discretion.

3.5 The minimum taxable amount for billing is Euro 50, except in the event of a specific departure agreed by the Sales Management. Orders of a value of less than that amount shall only be processed if, accumulated with other orders in progress, generating a value of greater than Euro 50.

4) Price of the Products and Terms of Payment

4.1 The prices of the Products shall be those indicated in Comet's price list in force when the Order is sent by the Customer, deducting any discount communicated in writing to the Customer by the Sales Management; in the event that the Product is not included in the price list or the price list is not available, the product price shall be that indicated in the Order and confirmed in writing by Comet upon acceptance of the Order itself. Except for what is otherwise agreed to in writing between the parties, the above prices shall be calculated ex works, net of VAT and discounts. These prices do not include packaging costs, shipment and transport costs from Comet's sites to those of the Customer. Such costs shall be incurred separately by the Customer. Taxes, duties, customs fees and any other additional cost are not included in the prices. Except for any exemption, these costs and expenses shall be paid by the Purchaser and if paid by the Seller, their amount shall be invoiced to the Purchaser in addition to the quoted prices. The prices are subject to corrections due to printing errors.

4.2 Comet shall maintain ownership of the Products until complete payment of their price. The Customer shall carry out all local legal obligations to make this retention of title clause valid and executable with respect to third parties, including registration in any appropriate register, where locally required.

4.3 Comet reserves the right to unilaterally modify the prices shown in the price list, without notice and with immediate effect, in the event that adjustment is due to circumstances outside Comet's control (merely by way of example: an increase in the price of raw materials and labour costs or changes in the exchange rate). In all events, the modification shall be communicated to the Customer and shall take effect on all Orders received by Comet starting from the thirtieth day after the date on which the modifications were notified to the Customer.

4.4 Payment of the Net Price indicated in the invoice must be made without any reduction with respect to what is shown in the order confirmation and in the invoice.

4.5 In addition to the other remedies permitted by applicable law or by these General Conditions of Sale, the Seller reserves the right to apply interest in arrears on delayed payments starting from the date on which the Seller becomes entitled to payment, calculated at the official reference rate of the European Central Bank, increased by 7 (seven) points.

4.6 In the event that the Purchaser fails to pay within the agreed terms or according to the methods indicated by the Seller or in the event that the Purchaser's activity is contrary to good faith or breaches specific agreements made between the parties, or causes any damage to the Seller, or in the event that such activity is not carried out in conformity with the ordinary course of business (by which is meant, without any limitation, the issue of sequestration orders or protests, or when payments have been delayed or bankruptcy proceedings are requested or promoted), the Seller has the right, at its own discretion, to suspend or cancel further deliveries and to declare any claim deriving from the business relationship as immediately executable. In addition, the Seller can, in such cases, request advance payments or an escrow.

4.7 In the case of agreed payments in instalments, in the event even only one instalment of the price is not duly paid, the Seller may immediately request the entire price to be paid with operation of the acce-

eration clause with regards to the Purchaser, even if the conditions as per art. 1186 of the civil code do not apply. Alternatively, the Seller may consider the contract as terminated by virtue of non-performance and hold all the sums so far paid by the Purchaser on account by way of compensation.

4.8 Also in the event of notification of complaints regarding faults and defects, the Purchaser may not start or pursue actions unless it has fully paid the price according to the terms of the contract. Payments, may not, in any case, be suspended or delayed: in the event that disputes arise, relative actions may not be started or pursued if payment of the price according to the established terms and conditions has not first been made.

4.9 In all events, the Seller reserves the right to suspend delivery of the Products if, at its own discretion, the Purchaser's balance sheet position has become such as to make it difficult to receive the accrued receivables.

5) Delivery terms

5.1 With the exception of what is otherwise agreed to in writing between the parties, Comet shall deliver the Products EXW – Ex Works at its own premises, as this term is defined in the INCOTERMS 2010 issued by the international Chamber of Commerce in their latest version, in force upon delivery. Further to request, Comet shall deal with the transport of the Products at the Customer's risk, costs and expense.

5.2 Delivery shall take place within the term indicated in the Order as accepted in the order confirmation or, in the event that the term has not been indicated in the Order, within the term of 60 days starting from the first working day after the confirmation of the individual Order. The delivery terms are indicative only and are not essential terms of the contract as per art. 1457 of the Civil Code and, in all events, do not include transport times.

5.3 Except for what is provided for by article 5.2 above, Comet shall not be considered as liable for delays or failed delivery attributable to circumstances outside its control, such as, merely by way of example and not in exhaustive terms:

- a) inadequate or imprecise technical data or delays on the part of the Customer in transmitting to Comet necessary information or data for shipment of the Products;
- b) difficulty in obtaining supplies of raw materials;
- c) problems linked to the production or planning of orders;
- d) total or partial strikes, power failure, natural disasters, measures imposed by public authorities, transport difficulties, events of force majeure, disorders, terrorist attacks and all other events of force majeure;
- e) delays on the part of the shipping agent.

5.4 The occurrence of any of the above events shall not give the Customer the right to request compensation for damages or refunds of any kind.

5.5 The delivery terms are considered as automatically extended:

- a) in the event that the Purchaser does not supply in good time the data necessary for the supply or requests modifications during execution or in the event of delays in responding to requests for approval of executive drawings and diagrams;
- b) in the event that the Purchaser is not in order with payments;
- c) in the event that, at the Seller's discretion, the Purchaser's balance sheet situation and/or the sum of amounts payable by the Purchaser has become such as to put receipt of the price at risk.

5.6 The Seller reserves the right to reasonably carry out partial deliveries.

6) Transport

6.1 With the exception of what is otherwise agreed to in writing between the parties, the Purchaser shall arrange for means of transport and is responsible for the availability of the means of transport within the agreed term. The Seller must be immediately informed of any delay. Any resulting cost is borne by the Purchaser. Transport shall always take effect at the Customer's expense and risk. Pursuant to art. 5.1, in the event that Comet is requested to deal with the transport of the Products, Comet shall choose the means of transport that it shall deem most appropriate in the absence of Customer's specific instructions.

7) Non-conformity

7.1 Any defect in the Products delivered to the Customer compared to the type and quantity indicated in the Order must be reported to Comet in writing within five days from the delivery date. In the event that the fact is not reported within the above term, the delivered Products shall be considered as conforming to those ordered by the Customer.

7.2 In the event that the complaint relates to a defect that, despite initial inspection, has remained hidden, the complaint must be made in writing as soon as possible by the end of the working day on which the defect is discovered and, in all events, not later than 2 (two) weeks from receiving delivery of the Products.

Further to the Seller's request, the Purchaser accepts to make the contested products available to be inspected; this inspection may be carried out by the Seller or by an expert appointed by the Seller.

8) Warranty

8.1 Except in the event of a different written agreement between the parties, Comet guarantees that "COMET" brand Products are free of faults/defects (with the exclusion of those parts of the Products that are not produced by Comet) for a period of 12 months from the date of their delivery to/acquisition by the final Customer (attested by the sales slip).

With regards to products with the "HPP" trademark, Comet guarantees that the Products are free of faults/defects (with the exclusion of those parts of the Products that are not produced by Comet) for a period of 36 months from the date of delivery to the Customer (attested by the COMET sales invoice).

With reference to those parts of the Products that are not produced by Comet (e.g.: combustion engines) the warranty terms of the manufacturers of such Products as indicated in the Instruction Manuals and Documentation attached to them, shall apply. In the event of claims, it is necessary to contact the Service network of the manufacturer in question.

8.2 The warranty shall not apply with reference to those Products whose defects are due to (i) damage caused during transport; (ii) negligent or improper use of the Products; (iii) disregard of Comet's instructions regarding the operation, maintenance and storage of the Products; (iv) repairs or modifications made by the Customer or by third parties without Comet's prior written authorisation, (v) the end of the normal life cycle and normal wear and deterioration derived from use of the product, (vi) use of dirty water or aggressive fluids, freezing conditions, components installed incorrectly, use of non-original spare parts or accessories not complying with Comet's specifications, and the use of components not supplied or produced by Comet.

8.3 Provided that the Customer's claim is covered by the warranty and is reported according to the terms as per this articles, Comet undertakes, at its discretion, to repair or replace each Product or the parts thereof that have faults or defects. The components supplied as replacements may be new or serviced. In the event that repair is not possible, Comet undertakes to replace the defective product with a new one of equal value and/or performance. In no event shall the cost incurred by Comet exceed the purchase value of the product. All replaced Products or components become the property of Comet.

8.4 As part of the warranty obligation, the Seller undertakes to repair or replace the faulty and/or defective product within the limits of this contract without any further obligation of compensation for direct and/or indirect and/or consequential damage deriving to the Purchaser or to third parties from product defects (by way of example, losses of production, damage to objects or persons, etc.).

8.5 The Customer must report the presence of faults or defects in writing to Comet, sending an e-mail to vendite@comet.re.it / export@comet.re.it / service@comet.re.it, within 5 days from delivery of the Products in the event of evident faults or defects, or, within 5 days from discovery in the event of hidden faults or defects or not detectable by a person of average diligence.

8.6 In the event expressly requested by Comet, the products subject to complaint shall be forwarded, without delay, to Comet's factory, or to any other place that the latter shall indicate on each occasion, at the Customer's cost and expense, except in the event of a different agreement between the parties, in order to allow Comet to carry out any necessary checks. The warranty does not cover damages and/or defects of the Products deriving from anomalies caused by, or connected with, parts assembled/added directly by the Customer or by the final user.

8.7 In all events, the Customer may not take advantage of Comet's warranty if the price of the Products has not been paid according to the agreed conditions and terms, also in the event in which failed payment of the price according to the agreed conditions and terms refers to Products other than those for which the Customer intends to make use of the warranty.

8.8 Comet does not recognise any warranty regarding conformity of the Products to the standards and regulations of Countries that do not form part of or do not belong to the European Union. No other warranty, express or implied, such as, by way of example, warranty of proper operation or suitability for a specific purpose, is granted with reference to the Products.

8.9 Without prejudice to what is set out in art. 8.3 above, and except in the case of wilful misconduct or gross negligence, Comet shall not be liable for any damage deriving from and/or connected with faults of the Products. In all events, Comet shall not be held responsible for indirect or consequential damages of any nature, such as, by way of example, losses deriving from the Customer's inactivity or lost earnings.

8.10 In the event that an identical defect of a Product reoccurs repeatedly and is attributable to the same cause during a period of 12 months from delivery of the Products to the final Customer and, in all events, not more than 12 months from delivery to the Customer, Comet shall refund, within the limits as per art. 8.11 below, all the direct damages suffered by the Customer and duly documented in relation to a campaign for withdrawing the defective Products from the market. In addition, Comet shall pay for any other additional cost relating to the repair and to the replacement of the Products, provided that the Customer takes reasonable action to limit the losses that Comet could suffer. The Customer shall follow Comet's instructions for withdrawing the Products from the market.

8.11 In any case, the Customer's right to compensation for damages shall be limited to a maximum amount equal to the value of the Products that have defects or faults.

9) Limitation of Liability

9.1 The Seller shall do everything possible in its power to deliver the Products within the agreed terms, but in no event may it be held liable for damages directly or indirectly caused by the delayed execution of a contract or by the delayed delivery of the Products.

9.2 All drawings, photographs, illustrations, descriptions, technical data and performance or any other data and information regarding the Products that are contained in documents or drawings either attached to the Seller's offer or as shown in catalogues, schedules, price lists or the Seller's advertising, are exclusively indicative. Deviations or divergences from the above may not generate reasons or causes for not accepting the goods or invalidate the contract or be a reason for claims against the Seller.

10) Intellectual Property Rights

10.1 Intellectual Property Rights are Comet's total and exclusive property and their communication or use within the sphere of these Conditions of Sale does not create any right or claim in relation to them with regards to the Customer. The Customer undertakes not to carry out any action incompatible with the ownership of the Intellectual Property Rights.

10.2 Any nameplate and/or any other form of identification affixed on the Products sold by the Seller may not be removed without the Seller's written consent. Any alteration and/or modification of trademarks or technical data however affixed or of the plates affixed by the Seller constitutes counterfeiting and unlawful conduct prosecutable by the Seller both against the Purchaser and against third party holders of the Products. In such case, the Purchaser shall forfeit the right to recognition of the product warranty.

11) Termination Clause

11.1 Pursuant to art. 1456 of the Italian Civil Code, Comet shall have the right to terminate individual Sales in the event of breach of the obligations provided for in articles 4 (Price of the Products and Terms of Payment) and 10 (Intellectual Property Rights) at any time by means of written communication to the Customer.

12) Change in the Customers Balance Sheet position

12.1 On the basis of art. 1461 of the Italian Civil Code, Comet shall have the right to suspend performance of the obligations deriving from the Sale of the Products in the event that the Customer's balance sheet position becomes such as to put the performance of their obligations at risk, except in the event suitable guarantee has been given.

13) Legal domicile, applicable law and jurisdiction

13.1 Comet is legally domiciled at its headquarters.

13.2 The Conditions of Sale and every individual Sale shall be regulated and interpreted in compliance with the Italian Law with the exclusion of the Vienna Convention of 1980 regarding international contracts for the sale of moveable assets.

13.3 All disputes arising from or connected with these Conditions of Sale and/or with every Sale shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Court of Reggio Emilia.

13.4 With the exception of what is set out under art. 13.3, Comet reserves the right, when the promoter of a legal action as claimant, to promote such actions in the place of residence of the Customer, whether in Italy or abroad.

Follow us on



www.comet-spa.com

